



CH + B

BREEZER A · GRAND BREEZER A · BREEZER V · BREEZER LIFT · CRUISER SPORT / COMFORT / PREMIUM · EXPLORER SPORT / COMFORT / PREMIUM



Meine Welt



Données techniques

La liste tarifaire actuelle remplace les listes valables jusqu'à présent.

CAMPING CARS 2017



Traditionnellement progressiste



Le progrès de par la tradition.

Notre histoire parle de la volonté de toujours vouloir se perfectionner. Des efforts de notre équipe pendant plus de cinq décennies, pour être conforme à l'héritage du constructeur et perfectionniste Heinrich Austermann.



1955
Le modèle légendaire Knosp



1981
Vue dans la menuiserie venant tout juste d'être agrandie



1966
Production en série des premières caravanes



1985
Grand succès avec les séries Münsterland, Luxus, Münsterland-Dominant, Lord et Lord Exquisi – jusqu'à aujourd'hui „Made in Germany“

1950



Jusqu' en 1974
Rapide développement pour les séries Lord et Münsterland

1990



1976
La 10.000ème caravane LMC quitte le hall de production



Toutefois, le soutien dont vous avez fait preuve tout au long de ces années fait également partie de notre passé et de notre avenir. Nous souhaitons vous faire partager notre passion pour les caravanes et vous transmettre cet enthousiasme encore pendant de nombreuses années et décennies. Le plus beau reste à venir.



2007
Installation de découpe au jet d'eau



2011
Toits de protection contre la grêle



2008
Ligne des toits



2016
Extension du centre logistique

2010

2020



2009
Nouvelle structuration de la production














2012
Grand hall à châssis d'une superficie de 1.300m²



2010
Centre de finition des chants

TOP Points fort Carrosserie

	Breezer A	Grand Breezer A	Breezer V	Breezer Lift	Cruiser Sport Cruiser Comfort	Cruiser Premium	Explorer Sport Explorer Comfort	Explorer Premium
 <p>XPS dans le corps complet Un noyau isolant de haute performance en mousse XPS laisse le froid à l'extérieur du véhicule en hiver. Et en été il protège contre les grandes chaleurs.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>La structure décomposable Des barrettes PU extrêmement robustes dans les parois. La mousse XPS résistante à l'humidité garantit une grande longévité.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Toit, face arrière et dessous de caisse en plastique armé à la fibre de verre Le toit en plastique armé à la fibre de verre protège de manière efficace le camping-car contre d'éventuels dégâts liés aux intempéries tels que la grêle ou les tempêtes. Le dessous de caisse robuste en plastique armé à la fibre de verre protège même des conditions de route très rudes et des projections de gravillons.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Construction légère Un mélange astucieux de matériaux, des techniques de fabrication spéciales et des matériaux de construction allégés bien choisis sont les garants de charges utiles élevées.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Voyager avec plus de sécurité Le système ESP TRACTION+ dans le camping-car garantit une sécurité de conduite optimale. Un freinage automatique ciblé de roues individuelles permet d'empêcher non seulement le survirage mais aussi le sous-virage du véhicule.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Double plancher fonctionnel Les réservoirs eau propre et eaux usées sont placés entre les longerons du châssis. La hauteur totale du véhicule est ainsi réduite et la répartition optimale du poids est favorisée grâce au centre</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Résistance aux conditions hivernales Des réservoirs d'eau chauffés et isolés permettent également de voyager durant la saison froide de l'année.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Aide au stationnement Ne jamais rien perdre de vue. La caméra de recul vous montre, dans un grand angle, ce qui se passe derrière le véhicule.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Pneumatiques 16" De série pour modèles Ducato 35 et 40.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Verrouillage centralisé Voyager en toute sécurité - avec la nouvelle 2-circuit peut être cabine centrale et la porte du corps idéalement situé à proximité d'un bouton.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
 <p>Chauffage, approvisionnement et élimination Tout est bien à sa place, propre et facile d'accès. Utilisez le chauffage et les réservoirs depuis une position centrale, grâce à une grande trappe de service.</p>	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Équipement de série

□ En option

Les points forts des équipements intérieurs



	Breezer A	Grand Breezer A	Breezer V	Breezer Lift	Cruiser Sport Cruiser Comfort	Cruiser Premium	Explorer Sport Explorer Comfort	Explorer Premium
--	-----------	-----------------	-----------	--------------	----------------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------



Allumage piezo-électrique

Ne plus jamais jouer avec le feu. L'allumage piezo-électrique permet une mise en marche sûre et sans aucun danger des plaques de cuisson.



Le plaisir de cuisiner

La préparation des repas est particulièrement confortable et agréable grâce à la hotte aspirante ; en effet, celle-ci filtre des molécules de matière grasse, évacue la vapeur d'eau et neutralise d'éventuelles odeurs. Seul votre plaisir est au premier plan.



Dispositif de guidage pour tiroirs avec système Soft Close

Système simple comme à la maison et favorable au matériel. Travail confortable dans la cuisine grâce aux inserts Soft-Stop.



Pare-vue pour votre sphère privée

Les stores multifonctions LMC servent de dispositifs d'obscurcissement ou de moustiquaires. Grâce à une couche d'aluminium appliquée par vaporisation, ils sont toujours opaques de l'extérieur et protègent ainsi votre sphère privée.



Pompe à eau sous pression

Les pompes à eau sous pression équipées de série dans le camping-car LMC garantissent une pression d'eau constante élevée.



Unité de commande centrale au-dessus de la porte d'entrée

Vue sur tout en un coup d'oeil. Les éléments de commande du camping-car sont montés à un endroit centralisé au-dessus de la porte d'entrée.



Espace de rangement et charge utile

Facilité d'utilisation optimale des réserves de charge utile grâce à des solutions variées d'espace de rangement et de grandes soutes arrière.



Meubles à aération arrière

Des meubles à aération arrière permettent une circulation d'air dans l'habitacle. L'air chaud monte et assure un climat optimal dans tout l'habitacle et dans les armoires.



Détecteur de fumée

La sécurité avant tout. Tous les camping-cars sont équipés de détecteurs de fumée.




Grand confort de couchage

Les lits sont équipés de série de matelas multizones en mousse haute densité pour un confort de couchage optimal et un soutien idéal des différentes parties du corps.



Partie centrale extensible pour un lit plus large

La partie centrale extensible est pratique pour élargir le lit et transformer des lits simples en grands lits doubles en un simple tour de main (selon le modèle).



Chauffage ALDE //Alde

Avec son fonctionnement silencieux, régulier et complexe, le chauffage ALDE fournit une chaleur bienfaisante et de l'eau chaude pour garantir un climat ambiant parfait.



Chauffage Truma Combi 6 Truma

Le chauffage par air pulsé Truma Combi 6 avec l'élément de commande CP-Plus est le garant pour une chaleur bienfaisante à l'intérieur du véhicule.



LMC iBus CONNECT

Ne jamais perdre la vue d'ensemble. La télécommande centralisée vous tient informé, confortablement par le biais de votre Smartphone, de toutes les fonctions importantes de votre camping-car LMC

■ Équipement de série □ En option

LLT – Innovation en faveur de la durabilité



Des dégâts suite à une infiltration d'eau, à la grêle comptent parmi les plus grands risques pour votre véhicule de loisirs. Des réparations imprévues et un plaisir quelque peu gâché pendant vos vacances en sont la conséquence. Les technologies de carrosserie traditionnelles de nombreux autres fabricants ne vous offrent pas assez de protection contre ces risques. Et pourtant, ce sont précisément sur ces critères de longévité et d'absence de soucis sur lesquels une attention toute particulière devrait être portée lors du choix d'une camping car. Chez LMC, nous avons pour cette raison développé la technologie Long Life, laquelle vous offre en premier lieu les propriétés suivantes : longévité d'utilisation de la camping car et garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie.

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie*

Protection complète équipée de série.

Construction traditionnelle

- Construction du toit en aluminium
- Dessous de caisse en contreplaqué revêtu
- Cadre en bois dans le toit, les côtés et le plancher
- Isolation au polystyrène expansé

Standard LMC

Équipement de série pour toutes les séries de camping cars

- Protection contre la grêle et résistance aux intempéries grâce au revêtement du toit en plastique renforcé de fibres de verre
- Dessous de caisse à plastique renforcé de fibres de verre pour faire face à d'extrêmes conditions
- Entretoises PU extrêmement robustes pour stabilité et résistance à la torsion
- Noyau isolant de haute performance en mousse XPS et résistant à l'humidité



Meine Welt



Long Life Technologie

Sassenberg

Qu'est-ce que LLT ?

La technologie Long Life de LMC est considérée être la technologie la plus innovatrice pour les carrosseries dans le secteur des véhicules de loisirs. Cette technologie est le résultat du développement conséquent des matériaux dans le corps du véhicule

et elle perfectionne ainsi les standards en matière de longévité, sécurité et durabilité. De nombreux clients satisfaits ont déjà recours aux avantages particuliers de la technologie Long Life.

Carrosserie et isolation

Contrairement aux carrosseries traditionnelles de nombreux autres fabricants, LMC ne mise pas, pour le corps, sur une charpente en bois et polystyrène expansé. Un noyau isolant spécial en mousse XPS, au nom de JACKODUR®, est utilisé pour l'isolation de nos caravanes. Le matériau normalement utilisé pour l'isolation de bâtiments offre des propriétés isolantes correspondant au tout récent niveau technique et il favorise donc de manière efficace l'économie énergétique dans le véhicule. Des entretoises en polyuréthane extrêmement robustes dans la charpente des parois extérieures garantissent stabilité et résistance à la torsion. Ces barrettes PU sont, tout comme le matériau JACKODUR® isolant, entièrement résistantes à l'eau. Des dégâts dus à une infiltration d'humidité sont exclues grâce à cette construction de la carrosserie.

Aperçu de vos avantages :

- Pas de dégât grâce aux matériaux résistants à l'humidité
- Faible consommation d'énergie grâce à la carrosserie à isolation optimale
- En hiver, l'air chaud reste dans le véhicule et en été, la chaleur reste, de manière efficace, à l'extérieur du véhicule
- Fabrication favorable

Protection au plastique renforcé de fibres de verre

Le temps n'est pas toujours au beau fixe pour nous – des dégâts dus à la grêle sont un sujet de grande importance. La technologie de carrosserie LLT vous permet cependant de faire face à ce problème avec sérénité. Notre solution pour des dégâts dus aux intempéries est le plastique renforcé de fibres de verre, abréviation PRV. Le PRV est un composite de plastique et de fibres robuste et résistant, en résine époxyde et polyamide. Les avantages du matériau sont sa résistance élevée aux chocs, même en cas d'efforts très violents. La technologie de carrosserie LLT utilise le plastique renforcé de fibres de verre à deux endroits : sur le toit, il protège votre véhicule de manière efficace contre la grêle. Grâce à la plaque de dessous de caisse également fabriquée en PRV, des conditions de route très rudes ainsi que la projection de gravillons ne présentent aucun problème.

Aperçu de vos avantages :

- Protection optimale contre la grêle et la projection de gravillons
- Résistance à la corrosion
- De nombreuses assurances offrent des réductions pour des véhicules équipés d'une protection PRV
- Résistance aux UV et aux intempéries ; le plastique renforcé de fibres de verre conserve sa forme et sa couleur

Technique de collage

LMC est le seul fabricant à offrir une paroi intérieure, une couche isolante et une enveloppe extérieure du véhicule collées par un procédé de collage particulier pour former une unité robuste. La colle PU spécialement développée pour LMC possède les mêmes propriétés de qualité élevée que le matériau porteur et elle est appliquée dans des conditions sévèrement contrôlées. Ainsi, nous garantissons non seulement une capacité de charge maximale, mais aussi la résistance continue contre l'humidité dans la carrosserie.

Aperçu de vos avantages :

- Collage précis de haute qualité
- Capacité de charge élevée
- Résistance contre l'humidité

***Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie* - LMC est synonyme de qualité et de grande longévité des camping cars équipés de technologie Long Life. Nous vous le garantissons pour votre satisfaction et une entière sécurité au cours des voyages.**



BREEZER A

Capucine

GRANDBREEZER A

Capucine

BREEZER V

Van



Données techniques

Breezer

A 664 G

Châssis variante

Peinture cabine blanc/coller comme dans la série



Peinture cabine métallique argent/coller adapté



Châssis variantes du moteur


Châssis variantes du moteur	n° de cde	kW/CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7281	96 / 130	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7282	109 / 150	0	<input type="checkbox"/>
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7283	130 / 180	0	<input type="checkbox"/>
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7284	96 / 130	20	<input type="checkbox"/>
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7285	109 / 150	20	<input type="checkbox"/>
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7286	130 / 180	40	<input type="checkbox"/>
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1213	96 / 130	0	<input type="checkbox"/>
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1214	109 / 150	0	<input type="checkbox"/>
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1215	130 / 180	40	<input type="checkbox"/>
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien				<input type="checkbox"/>
FIAT Châssis surbaissé				<input checked="" type="checkbox"/>

Données techniques véhicule

Longueur totale		cm	646
Largeur totale		cm	232
Largeur intérieure		cm	218
Hauteur totale		cm	312
Hauteur intérieure/sous le lit déroulant		cm	198
Empattement		mm	4035
Taille des pneus			225 / 75 R 16 C
Épaisseur du plancher / du toit / de la paroi latérale (ca.)		mm	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage) *			4 / 6
Poids tractable techniquement admissible en 3.500 kg		kg	2.000
en 3.850 kg		kg	1900
en 4.000 kg		kg	1850
en 4.250 kg		kg	1800
en 4.400 kg		kg	1750
en 4.500 kg		kg	<input type="checkbox"/>
en 5.000 kg		kg	<input type="checkbox"/>
P.T.A.C (équipement de série)		kg	3500
Augmentation PTAC maximum		kg	4400
Poids à vide (ca.)		kg	2814
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (ca.)**		kg	2907
Charge utile pour équipement de série / charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***		kg	593 / 1493
Porte soute coté passager		mm	705 x 1100

Dimensions couchages

Couchages (lits fixes / après transformation dinette)			4/6
Capucine		cm	200 x 142
Dinette centrale		cm	184 x 105
Lits simples partie arrière côté conducteur		cm	-
Lits simples partie arrière côté passager		cm	-
Lits simples arrières après transformation		cm	-
Lit double arrière		cm	-
Lits superposés arrière		cm	213 x 85 / 84



Breezer	Breezer	Grand Breezer	Breezer	Breezer
A 694 G	A 714 G	A 834 G	V 636 G	V 646 G
■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲
■	■	□	■	■
▲	▲	□	▲	▲
▲	▲	□	▲	▲
▲	▲	□	▲	▲
▲	▲	□	▲	▲
□	□	■	□	□
□	□	▲	□	□
□	□	▲	□	□
□	□	■	□	□
■	■	□	■	■
696	736	831	686	676
232	232	233	222	222
218	218	218	208	208
312	312	312	269	269
198	198	198	198	198
4035	4035	4200	3800	3800
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
4 / 6	4 / 5	4 / 6	4	4
2.000	2.000	□	2.000	2.000
1900	1900	□	1900	1900
1850	1850	□	1850	1850
1800	1800	1750	1800	1800
1750	1750	□	1750	1750
□	□	1500	□	□
□	□	1000	□	□
3500	3500	4250	3500	3500
4400	4400	4400	4400	4400
2570	2730	3440	2605	2698
2775	2935	3836	2810	2814
725 / 1625	565 / 1465	414 / 1314	690 / 1590	686 / 1702
805 x 1100	805 x 1100	1055 x 1100	905 x 1100	805 x 1100
4/6	4/5	4 / 6	2	2
200 x 142	200 x 142	200 x 142	-	-
184 x 105	184 x 105	185 x 105	-	200 x 100 / 42
-	201 x 80	186 x 80	-	193 x 80
-	201 x 80	196 x 80	-	193 x 80
-	201 / 179 / 201 x 208	188 / 197 x 208	-	193 / 144 / 193 x 198
208 x 134	-	-	192 x 148	-
-	-	-	-	-

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial □ = pas possible



BREEZER A
Capucine

GRANDBREEZER A
Capucine

BREEZER V
Van

Equipement de série

	A 664 G	A 694 G	A 714 G	A 834 G	V 636 G	V 646 G
	Breezer	Breezer	Breezer	Grand Breezer	Breezer	Breezer
Châssis/cabine de conduite						
ABS	■	■	■	■	■	■
Accoudoir pour siège conducteur et passager	■	■	■	■	■	■
Pneus 16"	■	■	■	■	■	■
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien	□	□	□	■	□	□
Lève-vitres électrique	■	■	■	■	■	■
ESP avec Traction+	■	■	■	■	■	■
Siège pivotant cabine de conduite	□	□	■	□	■	■
Siège conducteur/passager réglable en hauteur	■	■	■	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■	■	■	■
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé	■	■	■	□	■	■
Phares halogènes	■	■	■	■	■	■
Réservoir carburant 60ltr.	■	■	■	□	■	■
Laquage cabine de conduite en blanc	■	■	■	■	■	■
Volant à hauteur réglable	■	■	■	■	■	■
Enjoliveur passage de roue	■	■	■	■	■	■
Kit anti-crevaision	■	■	■	■	■	■
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)	■	■	■	■	■	■
Eclairage des feux diurne	■	■	■	■	■	■
Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec	■	■	■	■	■	■
Carrosserie/habitation						
Lit capucine relevable	■	■	■	□	□	□
Porte du corps avec fenêtre et serrure de sécurité	■	■	■	■	■	■
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions et système protection	■	■	■	■	■	■
Lap ceintures contre sens de la marche	▲	▲	□	■	□	□
Toit accessible	■	■	■	■	■	■
Eclairage plafond (réglable)	■	■	■	■	■	■
Ceintures trois points dans dînette centrale	■	■	■	■	■	■
Troisième feu stop	■	■	■	■	■	■
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière	■	■	■	■	■	■
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250kg	■	■	■	■	■	■
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 300 kg	■	■	■	■	■	■
Porte garage soute arrière/portillon côté passager	■	■	■	■	■	■
Paroi arrière en GFK	■	■	■	■	■	■
Voiture de couleur en bois avec décor de côté optique de bois de rose	■	■	■	■	■	■
Dans un becquet de toit intégré Caméra de recul sans moniteur	■	■	■	■	■	■
Porte garage soute arrière/portillon côté passager	■	■	■	■	■	■
Matelas en mousse haute densité pour Capucine	■	■	■	■	□	□
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité	■	■	■	■	■	■
Lanterneaux transparents avec combiné store	■	■	■	■	■	■
Eclairage dans la penderie	■	■	■	■	■	□
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions LMC et système protection contre les regards extérieurs	■	■	■	■	■	■
Détecteur de fumée	■	■	■	■	■	■
Coulissante pour séparer le salon et la cabine	□	□	□	■	□	□
Auvent lumière sur la porte de la cabine	■	■	■	■	■	■
Dossiers pour l'hiver	■	■	■	■	■	■
Verrouillage centralisé des portes de la cabine	■	■	■	■	■	■
LLT Long Life Technologie						
Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie*	■	■	■	■	■	■
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK	■	■	■	■	■	■
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)	■	■	■	■	■	■
Produit hautement isolant	■	■	■	■	■	■
Ossature en PU extra dur et isolation XPS	■	■	■	■	■	■

* Grâce à la Technologie Long Life, abréviation LLT (Long Life Technologie) LMC offre pour tous les camping-cars une (mis à part le modèle Tourer) garantie étanchéité de 12 ans. Ceci est toutefois valable uniquement jusqu'à un kilométrage total maximum de 120 000 km. Un contrôle annuel et payant, réalisé par un concessionnaire LMC est de plus nécessaire.

10 Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

BREEZER A
Capucine

GRANDBREEZER A
Capucine

BREEZER V
Van

Équipement de série

	A 664 G	A 694 G	A 714 G	A 834 G	V 636 G	V 646 G
	Breezer	Breezer	Breezer	Grand Breezer	Breezer	Breezer
Cuisine						
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique et recouvrement	■	■	■	■	■	■
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	■	■	■	■	■	□
De haute qualité, en fonte poêle grille	■	■	■	■	■	■
Réfrigérateur Dometic 110 ltr. intégré dans le meuble de cuisine	□	□	□	□	□	■
Réfrigérateur 141 ltr. Thetford Smart Tower	■	■	■	■	■	□
Evier inox avec protection en verre	■	■	■	■	■	■
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	■	■	■	■	■	■
Chauffage						
Capucine chauffée	■	■	■	■	□	□
Chauffage Truma Combi 6 avec le panneau de commande CP plus	■	■	■	■	■	■
Air pulsé 12V	■	■	■	■	■	■
Alimentation en eau/ cabinet de toilette						
Réservoir eaux usées 105ltr.	□	□	□	■	□	□
Réservoir eaux usées 95ltr.	■	■	■	□	■	■
Réservoirs d'eau et des déchets chauffants et isolés	■	■	■	■	■	■
Pompe à eau haute pression	■	■	■	■	■	■
Cassette WC électrique	■	■	■	■	■	■
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 200ltr.	□	□	□	■	□	□
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102ltr.	■	■	■	□	■	■
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche (1)	■	■	■	■	■	■
Chauffe-eau 10ltr., intégré dans le système de chauffage	■	■	■	■	■	■
Mitigeur à eau chaude	■	■	■	■	■	■
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique/en gaz						
Branchement électrique 230V avec commutateur RCD et chargeur	■	■	■	■	■	■
Coffre à bouteilles à gaz (pour 2x 11 kg)	■	■	■	■	■	■
Éclairage intérieur à LED	■	■	■	■	■	■
Panneau de commande multifonctions	■	■	■	■	■	■
Batterie d'alimentation séparée 95Ah	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique paroi latérale	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique 12V	■	■	■	■	■	■
TRUMA iNet Box	■	■	■	■	■	■
Pré-équipement emplacement TV (2xprise 12V, 1xjack AV)	■	■	■	■	■	■

BREEZER A | GRAND BREEZER A | BREEZER VAN

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

11



Equipement spécial

				A 664 G	A 694 G	A 714 G	A 834 G	V 636 G	V 646 G
				Breezer	Breezer	Breezer	Grand Breezer	Breezer	Breezer
Châssis / cabine de conduite	n° de cde	kg							
Jantes en aluminium sté. JUST 16" (pour Ducato 40)	1750	0,5		▲	▲	▲	●	▲	▲
Jantes en aluminium FIAT 16" (pour Ducato 35)	7660	0		●	●	●	□	●	●
Tableau de bord application en aluminium	1414	0		●	●	●	●	●	●
Augmentation PTAC 3,85t / 4,25t (dépend de châssis)	6338 / 1633	0		▲	▲	▲	□	▲	▲
Augmentation PTAC 4,5t / 5,0t (dépend de châssis)	1585 / 433	0		□	□	□	▲	□	□
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables	004	1,5		●	●	●	●	●	●
Boîte automatique (2)	011	17		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Airbag pour passager	013	2,5		●	●	●	●	●	●
Stores pliables cabine de conduite	434	5		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Tableau de bord de haut niveau dans le regard chrome	7469	0		●	●	●	●	●	●
Climatisation cabine de conduite, automatique	1310	13		●	●	●	●	●	●
Selleries confort cabine de conduite	7532	2		●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 120ltr.	1316	52		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Réservoir carburant 90ltr.	1332	24		●	●	●	■	●	●
Volant et pommeau levier de vitesses en cuir	1385	0		●	●	●	●	●	●
Suspension pneumatique	1658	10		▲	▲	▲	■	▲	▲
Multi-fonction volant avec commandes	1453	0,5		●	●	●	●	●	●
Feux de brouillard à spoiler avant FIAT	8866	0,5		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Roue de secours	6343	24		□	▲	▲	▲	□	▲
Support roue de secours dans la soute garage	6277	0,5		□	●	●	●	□	●
Siège chauffant (3)	6461	2		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Skid Plate noir brillant	7474	0,5		●	●	●	●	●	●
Eclairage des feux diurne FIAT LED	7479	1		●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	012	1		●	●	●	●	●	●
Coup de seuil pour les portes de la cabine	315	3		□	□	□	□	●	●
Carrosserie / habitation	n° de cde	kg							
Baie de capucine supplémentaire sur paroi droite	622	3		▲	▲	▲	▲	□	□
Crochet d'attelage plus châssis surbaissé arrière avec E-Satz	273	44		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Jusqu'à toit (5)	6546	120		□	□	□	□	▲	▲
L'isolation d'hiver pour le toit de la pop-up (6)	6431	2		□	□	□	□	▲	▲
Douche extérieure avec mitigeur (indiquer la position lors de la commande)	6347	3		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ceintures abdominales supplémentaires dans dînette centrale	919	4		▲	▲	□	■	□	□
Climatisation TRUMA Aventa Comfort	7712	33		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Galerie de toit avec échelle et revêtement antiglisse	852	13		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 2 vélos (pas combinable avec baie arrière)	937	7		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 2 vélos dans soute (pas combinable avec roue de secours)	1930	6		□	▲	▲	▲	□	▲
Porte-vélos pour 3 vélos (pas combinable avec baie arrière)	938	8		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 3 vélos dans soute (pas combinable avec roue de secours)	6337	7		□	▲	▲	▲	□	▲
Porte-vélos pour 4 vélos (pas combinable avec baie arrière)	815	9		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte moustiquaire	781	2		●	●	●	●	●	●
Lanterneau HEKI (Midi)	6710	9		▲	▲	▲	▲	●	●
Béquilles à manivelle / rabattables dans partie arrière	390	8,5		●	●	●	●	●	●
Surveiller pour caméra de recul	337	0,5		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Système de Navigation et DVD Zenec inkl. DAB +	6355	2,5		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pré-équipement radio avec hauts-parleurs dans habitation et antenne „Active“	985	3		●	●	●	●	●	●
Fenêtre de cadre avec LMC stores multifonctions (Remis Flair 4) incl. Confidentialité	7223	2		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Groupe coin et l'extension de table	363	2		▲	▲	□	□	□	□
Skyroof au-dessus de la cabine de conduite	6432	8,5		□	□	□	□	●	●
Store 6200 4,00x2,50 m (montage le toit)	859	42		□	□	□	□	▲	▲
Store 5003 4,00x2,50 m (montage paroi)	859	45		▲	□	□	□	□	□
Store 5003 4,50x2,50 m (montage paroi)	930	50		□	▲	□	□	□	□
Store 8000 5,00x2,50 m (montage paroi)	697	60		□	□	▲	□	□	□
Store 8000 5,50x2,50 m (montage paroi)	494	65		□	□	□	▲	□	□
Dessus de lit pour lit en capucine	6511	2		▲	▲	▲	▲	□	□
Dessus de lit pour lit double	8206	2		□	▲	□	□	▲	▲
Dessus de lit pour lit simple	8206	3		□	□	▲	▲	□	□
Dessus de lit pour lit superposés	6511	3		▲	□	□	□	□	□
Système de rangement dans soute arrière	6276	2,5		□	●	●	●	●	●
Rideaux en tissu supplémentaire pour le passage de capucine	1572	2		▲	▲	▲	▲	□	□

12 Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

BREEZER A
Capucine

GRANDBREEZER A
Capucine

BREEZER V
Van

Équipement spécial

				A 664 G	A 694 G	A 714 G	A 834 G	V 636 G	V 646 G
				Breezer	Breezer	Breezer	Grand Breezer	Breezer	Breezer
Carrosserie/habitation	n° de cde	kg							
Couvre-lit double	7049	1		□	▲	□	□	▲	□
Couvre-lit lits simples	7049	1		□	□	▲	▲	□	▲
Tapis surjeté pour cabine avec logo	936	2		●	●	●	●	●	●
Tapis surjeté pour habitation	851/7708	6		●	●	●	●	●	●
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")	325	1,5		●	●	●	●	●	●
Rails d'arrimage avec œillets dans soute arrière	6279	2		□	●	●	●	●	●
Hiver isolants cabine en dehors	427	14		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte garage soute arrière supplémentaire/portillon côté conducteur	331	4,5		□	●	●	●	●	●
Cuisine	n° de cde	kg							
Four à gaz Thetford (7)	719	8		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Hotte aspirante	344	2		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Chauffage	n° de cde	kg							
Plancher tempéré en combinaison avec ALDE	1603	8		●	●	●	●	●	●
Plancher tempéré en combinaison avec TRUMA	6268	8		●	●	●	●	●	●
Chauffage Alde 3020 avec ALDE SmartControl	761	40		●	●	●	●	●	●
Chauffage Truma Combi 6 E	330	2		●	●	●	●	●	●
Echangeur thermique ALDE	565	10		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Alimentation en eau/ cabinet de toilette	n° de cde	kg							
Baie ouvrante cabinet de toilette	1868	3		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte de douche spirella à la place du rideau de douche	1849	4		▲	▲	▲	■	■	■
Caillebotis douche en bois	1657	1		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Alimentation électrique/en gaz	n° de cde	kg							
Batterie 95Ah AGM supplémentaire	1884	30		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Duocontrol avec Crash Sensor (8)	1577	2		●	●	●	●	●	●
Eis Ex avec panneau d'affichage (seulement en combinaison avec le duocontrol)	6374	1,5		●	●	●	●	●	●
Prise gaz extérieure avec robinet d'arrêt (emplacement à confirmer lors de la commande)	878	2		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pré-câblage Sat, climatisation et panneau solaire y compris renfort de toit	6350	1		●	●	●	●	●	●
Pack spécial	n° de cde	kg							
Pack châssis confort	8060	42,5		▲	▲	▲	□	▲	▲
Pack châssis confort Grand Breezer	8159	42,5		□	□	□	▲	□	□
Pack design	8061	1,5		▲	▲	▲	□	▲	▲
Pack design Grand Breezer Capucine	8061	1,5		□	□	□	▲	□	□
Pack avantgarde	8067	16,5		▲	▲	▲	▲	□	□
Pack avantgarde Breezer Van	8068	37		□	□	□	□	▲	▲
Pack garage soute (HGP)	6903	9,5		□	▲	▲	▲	□	▲
Pack SAT-TV	8080	19,5		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack hiver Truma	6895	22		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack hiver Alde	6898	60		▲	▲	▲	▲	▲	▲

BREEZER A | GRAND BREEZER A | BREEZER VAN

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

13



BREEZER A
Capucine

GRANDBREEZER A
Capucine

BREEZER V
Van

Étoffes et tissus

Alessia



Aurora



Eva



Laura





Ludovica



Maura



Rebecca




Sofia



BREEZER LIFT

Profilé



Données techniques

		Breezer	Breezer
		H 607	H 737 G
Châssis variante			
Peinture cabine gris fer-métallique argent/coller adapté		■	■
Châssis variantes du moteur			
	kW/CV	kg	
Ducato 35 2,3ltr. MJT, poids total 3.500 kg	96 / 130	0	□
Ducato 35 2,3ltr. MJT, poids total 3.500 kg	109 / 150	0	■
Ducato 35 2,3ltr. MJT, poids total 3.500 kg	130 / 180	0	▲
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 4.000 kg	96 / 130	20	▲
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 4.000 kg	109 / 150	20	▲
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 4.000 kg	130 / 180	40	▲
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 5.000 kg	96 / 130	0	□
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 5.000 kg	109 / 150	0	□
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 5.000 kg	130 / 180	40	□
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien			□
FIAT Châssis surbaissé			■
Données techniques véhicule			
Longueur totale	cm	699	736
Largeur totale	cm	232	232
Largeur intérieure	cm	218	218
Hauteur totale	cm	287	287
Hauteur intérieure / sous le lit déroulant	cm	198 / 185	198 / 185
Empattement	mm	4035	4035
Taille des pneus		225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
Épaisseur du plancher / du toit / de la paroi latérale (ca.)	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage) *		4	4
Poids tractable techniquement admissible en 3.500 kg	kg	2.000	2.000
en 3.850 kg	kg	1900	1900
en 4.000 kg	kg	1850	1850
en 4.250 kg	kg	1800	1800
en 4.400 kg	kg	1750	1750
P.T.A.C (équipement de série)	kg	3500	3500
Augmentation PTAC maximum	kg	4400	4400
Poids à vide (ca.)	kg	2922	2929
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (ca.)**	kg	3143	3150
Charge utile pour équipement de série / charge utile pour augmentation de PTAC maxi	kg	357 / 1478	350 / 1250
Porte soulevée côté passager	mm	750 x 720	905 x 1100
Dimensions couchages			
Couchages (lits fixes / après transformation dinette)		4	4
Capucine	cm	195 x 134	195 x 134
Dînette centrale	cm	-	-
Lits simples partie arrière côté conducteur	cm	-	186 x 80
Lits simples partie arrière côté passager	cm	-	201 x 80
Lits simples arrières après transformation	cm	-	186 / 158 / 201 x 208
Lit double arrière	cm	179 x 140	-
Lits superposés arrière	cm	-	-



BREEZER LIFT

Profilé

Les trois étapes jusqu'à votre modèle Breezer Lift



Châssis variante

Gris fer-métallique



Décor bois

Acuto



Postersvariante

Sofia



BREEZER LIFT

Profilé

Équipement de série

	H 607	H 737 G		H 607	H 737 G
	Breezer	Breezer		Breezer	Breezer
Châssis / cabine de conduite			Carrosserie / habitation		
ABS	■	■	Pré-équipement radio	■	■
Jantes en aluminium FIAT 16" light	■	■	Cadre châssis de fenêtre avec Rollo	■	■
Garnitures en aluminium tableau de bord	■	■	Rollo Remis Flair 4	■	■
Accoudoir pour siège conducteur et passager	■	■	Détecteur de fumée	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables	■	■	Skyroof	■	■
Airbag pour passager	■	■	Store	■	■
Pneus 16"	■	■	Couvre-lit double	■	□
Lève-vitres électrique	■	■	Couvre-lit lits simples	□	■
ESP avec Traction+	■	■	Marche-pieds cabine de conduite	■	■
Siège pivotant cabine de conduite	■	■	Auvent lumière sur la porte de la cabine	■	■
Siège conducteur/passager réglable en hauteur	■	■	Dossiers pour l'hiver	■	■
Airbag conducteur	■	■	Verrouillage centralisé des portes de la cabine	■	■
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé	■	■	LLT Long Life Technologie		
Phares halogènes	■	■	Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie*	■	■
Tableau de bord de haut niveau	■	■	Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK	■	■
Climatisation	■	■	Sous plancher en polyester renforcé (GFK)	■	■
Selle confort couvre pour les sièges avant	■	■	Produit hautement isolant	■	■
Réservoir carburant 90ltr.	■	■	Ossature en PU extra dur et isolation XPS	■	■
Laquage cabine de conduite en gris fer-métallique	■	■	Cuisine		
Volant en cuir	■	■	Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre	■	■
Volant à hauteur réglable	■	■	De haute qualité, en fonte poêle grille	■	■
Multi-fonction volant avec commandes	■	■	Réfrigérateur 141 ltr. Thetford Smart Tower	■	■
Feux de brouillard à spoiler avant FIAT	■	■	Évier inox avec protection en verre	■	■
Pluie / Capteur de lumière FIAT	■	■	Tiroirs auto-couissants avec arrêt Soft-Stop	■	■
Kit anti-crevaision	■	■	Chauffage		
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 5+) (jusqu'à Octobre 2016)	■	■	Hotte aspirante	■	■
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)	■	■	Chauffage Truma Combi 6 avec le panneau de commande CP plus	■	■
Skid Plate	■	■	Air pulsé 12V	■	■
Antenne miroir DAB	■	■	Alimentation en eau / cabinet de toilette		
Feux de jour à LED	■	■	Réservoir eaux usées 95ltr.	■	■
Régulateur de vitesse	■	■	Réservoirs d'eau et des déchets chauffants et isolés	■	■
Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)	■	■	Pompe à eau haute pression	■	■
Carrosserie / habitation			Cassette WC électrique	■	■
Toit accessible	■	■	Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102ltr.	■	■
Eclairage plafond (réglable)	■	■	Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche (1)	■	■
Ceintures trois points dans dinette centrale	■	■	Chauffe-eau 10ltr., intégré dans le système de chauffage	■	■
Troisième feu stop	■	■	Mitigeur à eau chaude	■	■
Porte moustiquaire	■	■	Alimentation centrale et de l'unité d'élimination	■	■
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière	■	■	Alimentation électrique / en gaz		
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250kg	■	■	Duocontrol incluant crash sensor (8)	■	■
Porte garage soute arrière/portillon côté passager	■	■	Branchement électrique 230V avec commutateur RCD et chargeur	■	■
Paroi arrière en GFK	■	■	Coffre à bouteilles à gaz (pour 2x 11 kg)	■	■
Voiture de couleur en bois avec décor de côté optique de bois de rose	■	■	Éclairage intérieur à LED	■	■
Dans un becquet de toit intégré Caméra de recul sans moniteur	■	■	Panneau de commande multifonctions	■	■
Éclairage indirect	■	■	Batterie d'alimentation séparée 95Ah	■	■
Porte garage soute arrière/portillon côté passager	■	■	Alimentation électrique paroi latérale	■	■
Parois intérieures dans un décor AC Lino Creamwhite	■	■	Alimentation électrique 12V	■	■
Matelas en mousse haute densité pour lit pliant	■	■	Truma iNet Box	■	■
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité	■	■	Pré-équipement emplacement TV (2x prise 12V, 1x jack AV)	■	■
Lanterneaux transparents	■	■	Pré-câblage pour Alde Smart Control et TRUMA INet Box	■	■
Lanterneaux transparents avec combiné store	■	■	Pré-câblage SAT, climatisation et panneau solaire	■	■
Eclairage dans la penderie	■	■			
Steadies à l'arrière	■	■			
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions LMC	■	■			

* Grâce à la Technologie Long Life, abréviation LLT (Long Life Technologie) LMC offre pour tous les camping-cars une (mis à part le modèle Tourer) garantie étanchéité de 12 ans. Ceci est toutefois valable uniquement jusqu'à un kilométrage total maximum de 120 000 km. Un contrôle annuel et payant, réalisé par un concessionnaire LMC est de plus nécessaire.

18 Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

BREEZER LIFT

Profilé

	H 607	H 737 G
Breezer	▲	▲
Breezer	▲	▲

Equipement spécial

	n° de cde	kg		
Boîte (2)	011	17	▲	▲
Pack garage soute	6903	9,5	□	▲
Pack hiver Truma	6896	22	▲	▲
Pack hiver Alde	6899	60	▲	▲

Pour plus d'options et de demandes individuelles, s'il vous plaît contacter votre Service Partner LMC

Pack garage soute

Support roue de secours dans la soute garage
Système de rangement dans soute arrière
Rails d'arrimage avec œillets dans la soute
Porte garage soute arrière supplém./portillon côté conducteur

Pack hiver Truma

Duocontrol incluant crash sensor
Eis Ex avec panneau d'affichage
Plancher tempéré
Chauffage Truma Combi 6 E
Tapis surjeté pour cabine avec logo
Tapis surjeté pour habitation
Couvertures d'hiver pour ventilateur Réfrigérateur

Pack hiver Alde

Duocontrol incluant crash sensor
Eis Ex avec panneau d'affichage
Plancher tempéré
Chauffage Alde 3020
Tapis surjeté pour cabine avec logo
Tapis surjeté pour habitation
Couvertures d'hiver pour ventilateur Réfrigérateur

BREEZER LIFT

Breezer H 607



Breezer H 737 G



Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

19

Différenciation Sport - Comfort - Premium

CRUISER

Profilé

EXPLORER

Intégral

Le progrès est l'une de nos vertus - cela se reflète à nouveau dans les modèles de la collection 2017. Désormais, vous trouvez les mêmes implantations en 2 ou 3 ambiances (coloris de meubles) différentes par modèle de véhicule. Vous choisissez en fonction de votre goût entre le dynamisme, l'exclusivité et le haut de gamme. Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons un équipement de série complet et un maximum d'options personnalisables. Avec un choix de 8 univers différents, nous vous garantissons également un maximum de liberté pour créer votre propre style. Parmi les autres points forts, il y a évidemment notre procédé de fabrication innovant LLT.

Sport

Vous êtes sportifs au quotidien et toujours en action. Et en vacances, cela doit être exactement pareil. Vous retrouverez le plaisir de conduite à l'intérieur du camping-car, la série „Sport“ a le dynamisme dans le sang, à l'intérieur comme à l'extérieur. La simplicité et l'élégance procurent un bien-être intérieur, sans renoncer au confort. La combinaison du design et du tempérament sportif permettent un bien-être incomparable avec un autre camping-car.

Comfort

Dès le premier coup d'œil, la série „Comfort“ révèle son exclusivité. Cela commence à l'extérieur avec la finition de haute qualité de la cabine, et se retrouve à l'intérieur avec des niveaux de confort élevés. Cette série offre le summum du bien-être et est caractérisée par de nombreux équipements de série.

Premium

Le nom veut tout dire - à l'intérieur comme à l'extérieur, la nouvelle série „Premium“ se présente comme impressionnante et élégante. Voyagez avec classe sans aucun autre désir. Les matériaux choisis minutieusement font de cette série le nec plus ultra de la route.

* Grâce à la Technologie Long Life, abréviation LLT (Long Life Technologie) LMC offre pour tous les camping-cars une (mis à part le modèle Tourer) garantie étanchéité de 12 ans. Ceci est toutefois valable uniquement jusqu'à un kilométrage total maximum de 120 000 km. Un contrôle annuel et payant, réalisé par un concessionnaire LMC est de plus nécessaire.



Différenciation entrée



Sport



Comfort



Premium

Différenciation coin cuisine



Sport



Comfort



Premium





Différenciation Sport - Comfort - Premium

Différenciation décor de table



Sport



Comfort



Premium

Différenciation fabrication de meuble



Sport



Comfort



Premium





Différenciation espace nuit



Sport



Comfort



Premium

Différenciation arrière



Sport



Comfort



Premium

CRUISER

SPORT

Profilé

CRUISER

COMFORT

Profilé



Données techniques

Cruiser

T 602

Châssis variante

Peinture cabine blanc/coller comme dans la série

■

Peinture cabine métallique argent/coller adapté

▲

Châssis variantes du moteur


	n° de cde	kW/CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7282	109 / 150	0	▲
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7283	130 / 180	0	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7284	96 / 130	20	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7285	109 / 150	20	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7286	130 / 180	40	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1213	96 / 130	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1214	109 / 150	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1215	130 / 180	40	□
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien				□
FIAT Châssis surbaissé				■

Données techniques véhicule

Longueur totale		cm	699
Largeur totale		cm	232
Largeur intérieure		cm	218
Hauteur totale		cm	269
Hauteur intérieure/sous le lit déroulant		cm	198
Empattement		mm	4035
Taille des pneus			225 / 75 R 16 C
Épaisseur du plancher/du toit/de la paroi latérale (ca.)		mm	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage) *			4
Poids tractable techniquement admissible en 3.500 kg		kg	2.000
en 3.850 kg		kg	1900
en 4.000 kg		kg	1850
en 4.250 kg		kg	1800
en 4.400 kg		kg	1750
P.T.A.C (équipement de série)		kg	3500
Augmentation PTAC maximum		kg	4400
Poids à vide (ca.)		kg	2655
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (ca.)**		kg	2845
Charge utile pour équipement de série/charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***		kg	655 / 1555
Porte soute coté passager		mm	750 x 720

Dimensions couchages

Couchages (lits fixes/après transformation dinette)			2
Capucine	cm		-
Dinette centrale	cm		-
Lits simples partie arrière côté conducteur	cm		-
Lits simples partie arrière côté passager	cm		-
Lits simples arrières après transformation	cm		-
Lit double arrière	cm		179 x 140
Lits superposés arrière	cm		-



Cruiser	Cruiser	Cruiser	Cruiser	Cruiser	Cruiser
T 662 G	T 672 G	T 682	T 712	T 732 G	T 742

■	■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲	▲

■	■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■

699	726	725	736	755	755
232	232	232	232	232	232
218	218	218	218	218	218
269	269	269	269	269	269
198	198	198	198	198	198
4035	4035	4035	4035	4300	4300
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
4	4	4	4	4	4
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1900	1900	1900	1900	1900	1900
1850	1850	1850	1850	1850	1850
1800	1800	1800	1800	1800	1800
1750	1750	1750	1750	1750	1750
3500	3500	3500	3500	3500	3500
4400	4400	4400	4400	4400	4400
2685	2715	2710	2755	2880	2886
2875	2920	2915	2945	3070	3074
625 / 1525	580 / 1480	585 / 1485	555 / 1455	430 / 1330	426 / 1326
905 x 1100	905 x 1100	905 x 800	905 x 720	905 x 1100	905 x 720

2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
196 x 80	191 x 80	191 x 80	196 x 78	191 x 80	-
196 x 80	201 x 80	201 x 80	191 x 78	206 x 80	-
196 / 182 / 196 x 208	196 / 182 / 196 x 208	196 / 182 / 196 x 208	-	191 / 179 / 206 x 208	-
-	-	-	-	-	186 x 140
-	-	-	-	-	-

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial □ = pas possible



CRUISER

PREMIUM

Profilé



Données techniques

Cruiser Premium

T 671 G

--	--

Châssis variante

Peinture cabine blanc/coller comme dans la série

■

Peinture cabine métallique argent/coller adapté

▲

Châssis variantes du moteur

	n° de cde	kW/CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7282	109 / 150	0	▲
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7283	130 / 180	0	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7284	96 / 130	20	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7285	109 / 150	20	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7286	130 / 180	40	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1213	96 / 130	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1214	109 / 150	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1215	130 / 180	40	□
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien				□
FIAT Châssis surbaissé				■

Données techniques véhicule

Longueur totale		cm	726
Largeur totale		cm	232
Largeur intérieure		cm	218
Hauteur totale		cm	269
Hauteur intérieure/sous le lit déroulant		cm	198
Empattement		mm	4035
Taille des pneus			225 / 75 R 16 C
Épaisseur du plancher/du toit/de la paroi latérale (ca.)		mm	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage) *			4
Poids tractable techniquement admissible en 3.500 kg		kg	2.000
en 3.850 kg		kg	1900
en 4.000 kg		kg	1850
en 4.250 kg		kg	1800
en 4.400 kg		kg	1750
P.T.A.C (équipement de série)		kg	3500
Augmentation PTAC maximum		kg	4400
Poids à vide (ca.)		kg	2660
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (ca.)**		kg	2865
Charge utile pour équipement de série/charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***		kg	635 / 1535
Porte soute coté passager		mm	905 x 1100

Dimensions couchages

Couchages (lits fixes/après transformation dinette)			2
Capucine	cm		-
Dinette centrale	cm		-
Lits simples partie arrière côté conducteur	cm		191 x 80
Lits simples partie arrière côté passager	cm		201 x 80
Lits simples arrières après transformation	cm		196 / 182 / 196 x 208
Lit double arrière	cm		-
Lits superposés arrière	cm		-



Cruiser Premium	Cruiser Premium	Cruiser Premium	Cruiser Premium
T 681	T 711	T 731 G	T 741
■	■	■	■
▲	▲	▲	▲
■	■	■	■
▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
■	■	■	■
726	736	755	755
232	232	232	232
218	218	218	218
269	269	269	269
198	198	198	198
4035	4035	4300	4300
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
4	4	4	4
2.000	2.000	2.000	2.000
1900	1900	1900	1900
1850	1850	1850	1850
1800	1800	1800	1800
1750	1750	1750	1750
3500	3500	3500	3500
4400	4400	4400	4400
2842	2700	2994	3018
3047	2905	3069	3206
453 / 1353	595 / 1495	431 / 1406	294 / 1194
905 x 800	905 x 720	905 x 1100	905 x 720
2	2	2	2
-	-	-	-
-	-	-	-
191 x 80	196 x 78	191 x 78	-
201 x 80	191 x 78	206 x 80	-
196 / 182 / 196 x 208	-	191 / 179 / 206 x 208	-
-	-	-	186 x 140
-	-	-	-

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial □ = pas possible



Equipement de série

	T 602	T 662 G	T 672 G	T 671 G	T 682	T 681	T 712	T 711	T 732 G	T 731 G	T 742	T 741
	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium
Châssis/cabine de conduite												
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Accoudoir pour siège conducteur et passager	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pneus 16"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lève-vitres électriques	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESP avec Traction+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Siège pivotant cabine de conduite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Siège conducteur/passager réglable en hauteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FIAT Ducato 35 Châssis surbaissé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phares halogènes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir carburant 60L	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Laquage cabine en blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volant à hauteur réglable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enjoliveur passage de roue	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kit anti-crevaison	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage des feux diurne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Carrosserie/habitation												
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé (58cm)	■	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé (70cm)	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions LMC et système protection contre les regards extérieurs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit accessible	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage plafond (réglable)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ceintures trois points dans dinette centrale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garage doublure de tapis (en fonction de la mise en page)	□	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	□
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière	□	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	□
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte garage soute arrière/portillon côté passager	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paroi arrière en fibre de verre	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Couleur bois Grano	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dans un becquet de toit intégré Caméra de recul sans moniteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Parois intérieures dans un décor AC Lino Creamwhite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneaux transparents avec combiné store	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage dans la penderie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Repose-têtes dans dinette centrale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sommiers à lattes recommandés médicalement avec tête de lit relevable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Détecteur de fumée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auvent lumière sur la porte de la cabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dossiers pour l'hiver	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LLT Long Life Technologie												
Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produit hautement isolant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ossature en PU extra dur et isolation XPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Grâce à la Technologie Long Life, abréviation LLT (Long Life Technologie) LMC offre pour tous les camping-cars une (mis à part le modèle Tourer) garantie étanchéité de 12 ans. Ceci est toutefois valable uniquement jusqu'à un kilométrage total maximum de 120 000 km. Un contrôle annuel et payant, réalisé par un concessionnaire LMC est de plus nécessaire.

Équipement de série

	T 602	T 662 G	T 672 G	T 671 G	T 682	T 681	T 712	T 711	T 732 G	T 731 G	T 742	T 741
	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium	Cruiser Sport/Comfort	Cruiser Pre-mium
Cuisine												
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et deux couvercle en verre fendue	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Réfrigérateur 140ltr. Thetford Smart tower incl. tiroir de la bouteille	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Évier inox avec protection en verre	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chauffage												
Chauffage Truma Combi 6 avec le panneau de commande	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Air pulsé 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation en eau/cabinet de toilette												
Réservoir eaux usées 95ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoirs d'eau et des déchets chauffants et isolés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pompe à eau haute pression	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cassette WC électrique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche (1)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chauffe-eau 10ltr., intégré dans le système de chauffage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mitigeur à eau chaude	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabinet de toilette avec rideau de douche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espace sanitaire séparé (un côté toilettes, un côté espace douche)	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Alimentation électrique/en gaz												
Branchement électrique 230V avec commutateur RCD et chargeur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coffre à bouteilles à gaz (pour 2x11 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage indirect	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage intérieur à LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Panneau de commande multifonctions	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Batterie d'alimentation séparée 95 Ah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique paroi latérale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TRUMA iNet Box	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-équipement emplacement TV (2xprise 12V, 1xjack AV)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-câblage pour Alde Smart Control et TRUMA iNet Box	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Equipement spécial

Châssis / cabine de conduite	n° de cde	kg			T 602 Sport	T 602 Comfort	T 662 G Sport	T 662 G Comfort
Jantes en aluminium sté. JUST 16" (pour Ducato 40)	1750	0,5			▲	▲	▲	▲
Jantes en aluminium FIAT 16" (pour Ducato 35)	7660	0			●	●	●	●
Tableau de bord en aluminium	1414	0			●	●	●	●
Augmentation PTAC 3,85t / 4,25t (dépend de châssis)	6338 / 1633	0			▲	▲	▲	▲
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables	004	1,5			●	●	●	●
Boîte automatique (2)	011	17			▲	▲	▲	▲
Airbag pour passager	013	2,5			●	●	●	●
Stores pliables cabine de conduite	434	5			▲	▲	▲	▲
Tableau de bord de haut niveau dans le regard chrome	7469	0			●	●	●	●
Climatisation cabine de conduite, automatique	1310	13			●	●	●	●
Sièges confort cabine de conduite	7532	2			●	●	●	●
Réservoir carburant 120ltr.	1316	52			▲	▲	▲	▲
Réservoir carburant 90ltr.	1332	24			●	●	●	●
Volant et pommeau levier de vitesses en cuir	1385	0			●	●	●	●
Suspension pneumatique	1658	10			▲	▲	▲	▲
Multi-fonction volant avec commandes	1453	0,5			●	●	●	●
Feux de brouillard à spoiler avant FIAT	8866	0,5			▲	▲	▲	▲
Roue de secours	6343	24			□	□	▲	▲
Support roue de secours dans la soute garage	6277	0,5			□	□	●	●
Siège chauffant (3)	6461	2			▲	▲	▲	▲
Skid Plate noir brillant	7474	0			●	●	●	●
Eclairage des feux diurne FIAT LED	7479	1			●	●	●	●
Régulateur de vitesse	012	1			●	●	●	●
Marche-pied porte d'entrée cabine de conduite	315	3			●	●	●	●
Carrosserie / habitation	n° de cde	kg						
Crochet d'attelage plus châssis surbaissé arrière incluant E-Satz	273	25			▲	▲	▲	▲
Jusqu'à toit (5)	6546	120			▲	▲	▲	▲
L'isolation d'hiver pour le toit de la pop-up (6)	6431	2			▲	▲	▲	▲
Douche ext. a. mitigeur (indiquer l'emplacement souhaité à la commande)	6347	3			▲	▲	▲	▲
Toit climatisation air-conditionné et chauffage TRUMA (Aventa Comfort)	7712	22			▲	▲	▲	▲
Galerie de toit avec échelle et revêtement antiglisse	852	13			▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 2 vélos (pas combinable avec baie arrière)	937	7			▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 3 vélos (pas combinable avec baie arrière)	6337	7			□	□	▲	▲
Porte-vélos p. 3 vélos dans soute (pas comb. avec roue de secours)	938	8			▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 4 vélos (pas combinable avec baie arrière)	815	9			▲	▲	▲	▲
Porte moustiquaire	781	2			●	●	●	●
Lanterneau HEKI (Midi) dans tous LIFT juste au-dessus du lit	6710	9			▲	▲	▲	▲
Steadies et pliantes piliers arrière	390	8,5			●	●	●	●
Surveiller pour caméra de recul	337	0			▲	▲	▲	▲
Système de navigation / DVD Zenec	6355	2,5			▲	▲	▲	▲
Pré-équipement radio avec hauts-parleurs dans habitation et antenne „Active“	985	3			●	●	●	●
Fenêtre de cadre avec LMC stores multifonctions incl. confidentialité	7223	2			▲	▲	▲	▲
Skyroof au-dessus de la cabine de conduite	6432	8,5			●	●	●	●
Store 9200 400x300 cm (montage sur toit)	859	50			▲	▲	▲	▲
Store 9200 450x300 cm (montage sur toit)	859	50			□	□	□	□
Dessus de lit pour lit double	8206	2			▲	▲	□	□
Dessus de lit pour lit simple	8206	3			□	□	▲	▲
Système de rangement dans soute arrière	6276	2,5			□	□	●	●
Couvre-lit double	7049	1			▲	▲	□	□
Couvre-lit lits simples	7049	1			□	□	▲	▲

Equipement spécial

Carrosserie/habitation	n° de cde	kg					
Tapis surjeté pour cabine avec logo	936	2		●	●		●
Tapis surjeté pour habitation	851	6		●	●		●
Support TV pour écran plat (jusqu'à 20")	325	1,5		●	●		●
Support TV pour écran plat sur paroi salle de bain	325	1,5		▲	▲		□
Rails d'arrimage avec œillets dans la soute garage	6279	2		□	□		●
Matelas isolant extérieur pour cabine de conduite	427	14		▲	▲		▲
Porte garage soute arrière supplém./portillon côté conducteur	331	4,5		□	□		●
Supplémentaires Heki (Midi) au-dessus du lit	6710	9		▲	▲		▲
Cuisine	n° de cde	kg					
Four à gaz Thetford (7)	719	8		▲	▲		▲
Hotte aspirante	344	2		▲	▲		▲
Chauffage	n° de cde	kg					
Plancher tempéré en combinaison avec ALDE	1603	8		●	●		●
Plancher tempéré en combinaison avec TRUMA	6268	8		●	●		●
Chauffage Alde 3020 avec ALDE SmartControl	761	40		●	●		●
Chauffage Truma Combi 6 E	330	2		●	●		●
Echangeur thermique ALDE	565	10		▲	▲		▲
Alimentation en eau/cabinet de toilette	n° de cde	kg					
Baie ouvrante cabinet de toilette	1868	3		□	□		▲
Caillebotis douche en bois	1657	1		■	■		▲
Alimentation électrique/en gaz	n° de cde	kg					
Batterie 95Ah AGM supplémentaire	6266	30		▲	▲		▲
Duocontrol avec Crash Sensor (8)	1577	2		●	●		●
Eis Ex avec panneau d'affichage (seulement en combinaison avec Duocontrol)Duocontrol)	6374	1,5		●	●		●
Prise gaz extérieure avec robinet d'arrêt ben	878	2		▲	▲		▲
Monocontrol avec Crash Sensor	1902	1		▲	▲		▲
Pré-câblage SAT, climatisation et panneau solaire y compris renfort de toit	6350	1		●	●		●
Pack spécial	n° de cde	kg					
Pack chassis confort	8060	42,5		▲	▲		▲
Pack design	8061	1,5		▲	▲		▲
Pack avantgarde	8068	37		▲	▲		▲
Pack soute garage (HGP)	6903	9,5		□	□		▲
Pack SAT-TV	8080	19,5		▲	▲		▲
Pack hiver Truma	6896	22		▲	▲		▲
Pack hiver Alde	6899	60		▲	▲		▲



Étoffes et tissus

Alessia



Sport



Comfort



Premium

Aurora



Sport



Comfort



Premium





Eva



Sport



Comfort



Premium

Laura



Sport



Comfort



Premium





Étoffes et tissus

Ludovica



Sport



Comfort



Premium

Maura



Sport



Comfort



Premium





Rebecca



Sport



Comfort



Premium

Sofia



Sport



Comfort



Premium

EXPLORER

SPORT

Intégral

EXPLORER

COMFORT


Intégral



Données techniques

	Explorer	Explorer	Explorer	
	I 585	I 605	I 615	
Châssis variante				
Peinture cabine blanc/coller comme dans la série	■	■	■	
Châssis variantes du moteur				
	n° de cde	kW/CV	kg	
Ducato 35 2,3ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7281	96 / 130	0	
Ducato 35 2,3ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7282	109 / 150	0	
Ducato 35 2,3ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7283	130 / 180	0	
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7284	96 / 130	20	
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7285	109 / 150	20	
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7286	130 / 180	40	
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1213	96 / 130	0	
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1214	109 / 150	0	
Ducato 40 2,3ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1215	130 / 180	40	
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien				
FIAT Châssis surbaissé	■	■	■	
Données techniques véhicule				
Longueur totale	cm	599	699	620
Largeur totale	cm	232	232	232
Largeur intérieure	cm	218	218	218
Hauteur totale	cm	270	270	270
Hauteur intérieure / sous le lit déroulant	cm	198	198	198
Empattement	mm	3800	4035	3450
Taille des pneus		225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
Épaisseur du plancher / du toit / de la paroi latérale (ca.)	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage) *		4	4	4
Poids tractable techniquement admissible en 3.500 kg	kg	2.000	2.000	2.000
en 3.850 kg	kg	1900	1900	1900
en 4.000 kg	kg	1850	1850	1850
en 4.250 kg	kg	1800	1800	1800
en 4.400 kg	kg	1750	1750	1750
P.T.A.C (équipement de série)	kg	3500	3500	3500
Augmentation PTAC maximum	kg	4400	4400	4400
Poids à vide (ca.)	kg	2575	2785	2650
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (ca.)**	kg	2765	2975	2840
Charge utile pour équipement de série / charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)*** (ca.)***	kg	735 / 1635	525 / 1425	660 / 1560
Porte soute côté passager	mm	545 x 915	750 x 720	805 x 720
Dimensions couchages				
Couchages (lits fixes / après transformation dinette)		2	4	4
Lit cabine	cm	195 x 143	195 x 143	195 x 143
Dînette centrale	cm	-	-	-
Lits simples partie arrière côté conducteur	cm	-	-	-
Lits simples partie arrière côté passager	cm	-	-	-
Lits simples arrières après transformation	cm	-	-	-
Lit double arrière	cm	-	179 x 140	193 x 131 / 920
Lits superposés arrière	cm	-	-	-

38 Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial □ = pas possible



Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer
I 655 G	I 665 G	I 675 G	I 685	I 715	I 725 G	I 735 G	I 745

■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■

686	699	725	725	735	754	754	754
232	232	232	232	232	232	232	232
218	218	218	218	218	218	218	218
270	270	270	270	270	270	270	270
198	198	198	198	198	198	198	198
3800	4035	4035	4035	4035	4300	4300	4300
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
2 (4)	4	4	4	4	4	4	4
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
2805	2795	2890	2912	3050	2870	2880	2855
2995	2985	3080	3102	3240	3060	3070	3045
505 / 1405	515 / 1415	420 / 1320	398 / 1298	260 / 1160	440 / 1340	430 / 1330	455 / 1355
750 x 1100	805 x 1100	905 x 1100	905 x 800	805 x 720	905 x 1100	905 x 1100	905 x 720

2/4	4	4	4	4	4	4	4
195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	191 x 80	191 x 80	196 x 78	-	191 x 80	-
-	-	201 x 80	201 x 80	191 x 78	-	206 x 80	-
-	190 x 210	191 / 179 / 201 x 201	191 / 179 / 201 x 201	-	-	191 / 179 / 206 x 201	-
202 x 79	-	-	-	-	195 x 144	-	186 x 140
-	-	-	-	-	-	-	-

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial □ = pas possible

EXPLORER

PREMIUM

Intégral



Données techniques

Explorer Premium

I 670 G

Châssis variante

Peinture cabine blanc/coller comme dans la série


Châssis variantes du moteur	n° de cde	kW/CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7282	109 / 150	0	▲
Ducato 35 2,3 ltr. MJT, poids total 3.500 kg	7283	130 / 180	0	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7284	96 / 130	20	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7285	109 / 150	20	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 4.000 kg	7286	130 / 180	40	▲
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1213	96 / 130	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1214	109 / 150	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT, poids total 5.000 kg	1215	130 / 180	40	□
AL-KO-AMC-Chassis avec un essieu tandem sans entretien				□
FIAT Châssis surbaissé				■

Données techniques véhicule

Longueur totale		cm	725
Largeur totale		cm	232
Largeur intérieure		cm	218
Hauteur totale		cm	270
Hauteur intérieure/sous le lit déroulant		cm	198
Empattement		mm	4035
Taille des pneus			225 / 75 R 16 C
Épaisseur du plancher/du toit/de la paroi latérale (ca.)		mm	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage) *			4
Poids tractable techniquement admissible en 3.500 kg		kg	2.000
en 3.850 kg		kg	1900
en 4.000 kg		kg	1850
en 4.250 kg		kg	1800
en 4.400 kg		kg	1750
P.T.A.C (équipement de série)		kg	3500
Augmentation PTAC maximum		kg	4400
Poids à vide (ca.)		kg	3022
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (ca.)**		kg	3212
Charge utile pour équipement de série/charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***		kg	288 / 1188
Porte soute coté passager		mm	905 x 1100

Dimensions couchages

Couchages (lits fixes/après transformation dinette)			4
Lit cabine		cm	195 x 143
Dinette centrale		cm	-
Lits simples partie arrière côté conducteur		cm	191 x 80
Lits simples partie arrière côté passager		cm	201 x 80
Lits simples arrières après transformation		cm	191 / 179 / 201 x 201
Lit double arrière		cm	-
Lits superposés arrière		cm	-



Explorer Premium	Explorer Premium	Explorer Premium	Explorer Premium	Explorer Premium
I 680	I 710	I 720 G	I 730 G	I 740

■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
■	■	■	■	■

725	735	754	754	754
232	232	232	232	232
218	218	218	218	218
270	270	270	270	270
198	198	198	198	198
4035	4035	4300	4300	4300
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
4	4	4	4	4
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1900	1900	1900	1900	1900
1850	1850	1850	1850	1850
1800	1800	1800	1800	1800
1750	1750	1750	1750	1750
3500	3500	3500	3500	3500
4400	4400	4400	4400	4400
3044	3000	3002	3012	2987
3234	3190	3192	3202	3177
266 / 1166	310 / 1210	308 / 1208	298 / 1198	323 / 1223
905 x 800	905 x 720	905 x 1100	905 x 1100	905 x 720

4	4	4	4	4
195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143	195 x 143
-	-	-	-	-
191 x 80	196 x 78	-	191 x 80	-
201 x 80	191 x 78	-	206 x 80	-
191 / 179 / 201 x 201	-	-	191 / 179 / 206 x 201	-
-	-	195 x 144	-	186 x 140
-	-	-	-	-

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial □ = pas possible



Équipement de série

	I 585	I 605	I 615	I 655 G	I 665 G	I 675 G	I 670 G	I 685	I 680
	Explorer Sport / Comfort	Explorer Sport / Comfort	Explorer Sport / Comfort	Explorer Sport / Comfort	Explorer Sport / Comfort	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium
Châssis / cabine de conduite									
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Accoudoir pour siège conducteur et passager	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffés	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pneus 16"	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESP avec Traction+	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Siège pivotant cabine de conduite	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Siège conducteur/passager réglable en hauteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stores pliables cabine de conduite	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FIAT Ducato 35 Châssis surbaissé	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phares halogènes	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir carburant 60ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volant à hauteur réglable	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sièges pilote	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enjoliveur passage de roue	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kit anti-crevaisson	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verrouillage centralisé pour portes conducteur (avec télécommande)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Carrosserie / habitation									
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé (58cm)	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé (70cm)	■	□	■	■	■	■	■	■	■
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions LMC et système protection contre les regards extérieurs	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit accessible	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage plafond (réglable)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ceintures trois points dans dînette centrale	■	■	■	□	■	■	■	■	■
Troisième feu stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garage doublure de tapis (en fonction de la mise en page)	□	□	□	■	■	■	■	□	□
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière	□	□	□	■	■	■	■	□	□
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte garage soute arrière / portillon côté passager	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Paroi arrière en fibre de verre	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Couleur bois Grano	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lit cabine avec lanterneau	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dans un becquet de toit intégrées caméra de recul	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Matelas en mousse haute densité dans le lit cabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité	□	■	■	□	■	■	■	■	■
Lanterneaux transparents avec combiné store	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage dans la penderie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Repose-têtes dans dînette centrale réglable en hauteur	■	■	■	□	■	■	■	■	■
Sommiers à lattes recommandés médicalement	□	■	■	□	■	■	■	■	■
Détecteur de fumée	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dossiers pour l'hiver	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LLT Long Life Technologie									
Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Produit hautement isolant	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ossature en PU extra dur et isolation XPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Grâce à la Technologie Long Life, abréviation LLT (Long Life Technologie) LMC offre pour tous les camping-cars une (mis à part le modèle Tourer) garantie étanchéité de 12 ans. Ceci est toutefois valable uniquement jusqu'à un kilométrage total maximum de 120 000 km. Un contrôle annuel et payant, réalisé par un concessionnaire LMC est de plus nécessaire.

EXPLORER **EXPLORER** **EXPLORER**
SPORT **COMFORT** **PREMIUM**
 Intégral Intégral Intégral

Équipement de série

	I 585	I 615	I 605	I 655 G	I 665 G	I 675 G	I 670 G	I 685	I 680
	Explorer Sport/Comfort	Explorer Sport/Comfort	Explorer Sport/Comfort	Explorer Sport/Comfort	Explorer Sport/Comfort	Explorer Sport/Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport/Comfort	Explorer Premium
Cuisine									
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	■	■	□	■	■	■	■	■	■
Réfrigérateur 140ltr. Thetford AES Smart tower incl. tiroir de la bouteille	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Évier inox avec protection en verre	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chauffage									
Chauffage Truma Combi 6 avec le panneau de commande CP plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Air pulsé 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation en eau/cabinet de toilette									
Réservoir eaux usées 95ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoirs d'eau et des déchets chauffants et isolés	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pompe à eau haute pression	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cassette WC électrique	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche (1)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chauffe-eau 10ltr., intégré dans le système de chauffage	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mitigeur à eau chaude	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabinet de toilette avec rideau de douche	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espace sanitaire séparé	□	□	■	□	□	□	□	□	□
Alimentation électrique/en gaz									
Branchement électrique 230V avec commutateur RCD et chargeur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coffre à bouteilles à gaz (pour 2x 11 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage indirect	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage intérieur à LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Panneau de commande multifonctions	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Batterie d'alimentation séparée 95Ah	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique paroi latérale	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TRUMA iNet Box	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-équipement emplacement TV (2xprise 12V, 1xjack AV)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-câblage pour Alde Smart Control et TRUMA iNet Box	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Explication des indications: ■ = équipement de série ▲ = équipement spécial ● = Composante du package / équipement spécial □ = pas possible

Équipement de série

	1715	1710	1725 G	1720 G	1735 G	1730 G	1745	1740
	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium
Châssis / cabine de conduite								
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■
Accoudoir pour siège conducteur et passager	■	■	■	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffés	■	■	■	■	■	■	■	■
Pneus 16"	■	■	■	■	■	■	■	■
ESP avec Traction+	■	■	■	■	■	■	■	■
Siège pivotant cabine de conduite	■	■	■	■	■	■	■	■
Siège conducteur/passager réglable en hauteur	■	■	■	■	■	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■	■	■	■	■	■
Stores pliables cabine de conduite	■	■	■	■	■	■	■	■
FIAT Ducato 35 Châssis surbaissé	■	■	■	■	■	■	■	■
Phares halogènes	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir carburant 60ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■
Volant à hauteur réglable	■	■	■	■	■	■	■	■
Sièges pilote	■	■	■	■	■	■	■	■
Enjoliveur passage de roue	■	■	■	■	■	■	■	■
Kit anti-crevaisson	■	■	■	■	■	■	■	■
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)	■	■	■	■	■	■	■	■
Verrouillage centralisé pour portes conducteur (avec télécommande)	■	■	■	■	■	■	■	■
Carrosserie/habitation								
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé (58cm)	□	□	□	□	□	□	□	□
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé (70cm)	■	■	■	■	■	■	■	■
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions LMC et système protection contre les regards extérieurs	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit accessible	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage plafond (réglable)	■	■	■	■	■	■	■	■
Ceintures trois points dans dînette centrale	■	■	■	■	■	■	■	■
Troisième feu stop	■	■	■	■	■	■	■	■
Garage doublure de tapis (en fonction de la mise en page)	□	□	■	■	■	■	□	□
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière	□	□	■	■	■	■	□	□
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte garage soute arrière/portillon côté passager	□	□	■	■	■	■	□	□
Paroi arrière en fibre de verre	■	■	■	■	■	■	■	■
Couleur bois Grano	■	■	■	■	■	■	■	■
Lit cabine avec lanterneau	■	■	■	■	■	■	■	■
Dans un becquet de toit intégrées caméra de recul	■	■	■	■	■	■	■	■
Matelas en mousse haute densité dans le lit cabine	■	■	■	■	■	■	■	■
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité	■	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneaux transparents avec combiné store	■	■	■	■	■	■	■	■
Eclairage dans la penderie	■	■	■	■	■	■	■	■
Repose-têtes dans dînette centrale réglable en hauteur	■	■	■	■	■	■	■	■
Sommiers à lattes recommandés médicalement	■	■	■	■	■	■	■	■
Détecteur de fumée	■	■	■	■	■	■	■	■
Rabat latéral du passager de stockage	■	■	□	□	□	□	■	■
Dossiers pour l'hiver	■	■	■	■	■	■	■	■
LLT Long Life Technologie								
Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie*	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK	■	■	■	■	■	■	■	■
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)	■	■	■	■	■	■	■	■
Produit hautement isolant	■	■	■	■	■	■	■	■
Ossature en PU extra dur et isolation XPS	■	■	■	■	■	■	■	■

* Grâce à la Technologie Long Life, abréviation LLT (Long Life Technologie) LMC offre pour tous les camping-cars une (mis à part le modèle Tourer) garantie étanchéité de 12 ans. Ceci est toutefois valable uniquement jusqu'à un kilométrage total maximum de 120 000 km. Un contrôle annuel et payant, réalisé par un concessionnaire LMC est de plus nécessaire.

EXPLORER **EXPLORER** **EXPLORER**
SPORT **COMFORT** **PREMIUM**
 Intégral Intégral Intégral

Équipement de série

	1715	1710	1725 G	1720 G	1735 G	1730 G	1745	1740
	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium	Explorer Sport / Comfort	Explorer Premium
Cuisine								
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop	■	■	■	■	■	■	■	■
Réfrigérateur 140ltr. Thetford AES Smart tower incl. tiroir de la bouteille	■	■	■	■	■	■	■	■
Évier inox avec protection en verre	■	■	■	■	■	■	■	■
Chauffage								
Chauffage Truma Combi 6 avec le panneau de commande CP plus	■	■	■	■	■	■	■	■
Air pulsé 12V	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation en eau / cabinet de toilette								
Réservoir eaux usées 95ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoirs d'eau et des déchets chauffants et isolés	■	■	■	■	■	■	■	■
Pompe à eau haute pression	■	■	■	■	■	■	■	■
Cassette WC électrique	■	■	■	■	■	■	■	■
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102ltr.	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche (1)	■	■	■	■	■	■	■	■
Chauffe-eau 10ltr., intégré dans le système de chauffage	■	■	■	■	■	■	■	■
Mitigeur à eau chaude	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabinet de toilette avec rideau de douche	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination	■	■	■	■	■	■	■	■
Espace sanitaire séparé	□	□	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique/en gaz								
Branchement électrique 230V avec commutateur RCD et chargeur	■	■	■	■	■	■	■	■
Coofre à bouteilles à gaz (pour 2x 11 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage indirect	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage intérieur à LED	■	■	■	■	■	■	■	■
Panneau de commande multifonctions	■	■	■	■	■	■	■	■
Batterie d'alimentation séparée 95Ah	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique paroi latérale	■	■	■	■	■	■	■	■
Alimentation électrique 12V	■	■	■	■	■	■	■	■
TRUMA iNet Box	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-équipement emplacement TV (2x prise 12V, 1x jack AV)	■	■	■	■	■	■	■	■
Pré-câblage pour Alde Smart Control et TRUMA INet Box	■	■	■	■	■	■	■	■

Équipement spécial

Châssis/ cabine de conduite	n° de cde	kg	I 585		I 615		I 605	
			Sport	Comfort	Sport	Comfort	Sport	Comfort
LED faisceau basse et haute	7479	1	●	●	●	●	●	●
Jantes en aluminium sté. JUST 16" (pour Ducato 40)	1750	0,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Jantes en aluminium FIAT 16" (pour Ducato 35)	7660	0	●	●	●	●	●	●
Tableau de bord application aluminium	1414	0	●	●	●	●	●	●
Augmentation PTAC 3,85t/4,25t (dépend de châssis)	6338 / 1633	0	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables	004	1,5	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs lackés en couleur carrosserie	1780	0	●	●	●	●	●	●
Boîte automatique (2)	011	17	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Airbag pour passager	013	2,5	●	●	●	●	●	●
Tableau de bord de haut niveau dans le regard chrome	7469	0	●	●	●	●	●	●
Climatisation cabine de conduite, automatique	1310	13	●	●	●	●	●	●
Portes cabine de conduite confort avec lève-vitres électriques intégrés	935	27	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 120ltr.	1316	52	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Réservoir carburant 90ltr.	1332	24	●	●	●	●	●	●
Volant et pommeau levier de vitesses en cuir	1385	0	●	●	●	●	●	●
Suspension pneumatique	1658	10	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Multi-fonction volant avec commandes	1453	0,5	●	●	●	●	●	●
Feux anti-brouillard	296	2	●	●	●	●	●	●
Roue de secours	6343	24	□	□	□	□	□	□
Support roue de secours dans la soute garage	6277	0,5	□	□	□	□	□	□
Eclairage des feux diurne LED	1756	1	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	012	1	●	●	●	●	●	●
Carrosserie/habitation	n° de cde	kg						
Crochet d'attelage pour châssis surbaissé arrière incluant E-Satz	273	25	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Jusqu'à toit (5)	6546	120	▲	▲	▲	▲	▲	▲
L'isolation d'hiver pour le toit de la pop-up (6)	6431	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Douche extérieure avec mitigeur (indiquer l'emplacement souhaité à la commande)	6347	3	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Toit climatisation air-conditionné et chauffage TRUMA (Aventa Comfort)	7712	33	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Galerie de toit avec échelle et revêtement antiglisse	852	13	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 2 vélos (pas combinable avec baie arrière)	937	7	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 3 vélos (pas combinable avec baie arrière)	6337	7	□	□	□	□	□	□
Porte-vélos p. 3 vélos dans soute (pas comb. avec roue de secours)	938	8	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte-vélos pour 4 vélos (pas combinable avec baie arrière)	815	9	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Porte moustiquaire	781	2	●	●	●	●	●	●
Système de ceinture pour un coin salon rond dans à l'arrière gauche	6594	9	□	□	□	□	□	□
Système de ceinture pour un coin salon rond dans le droit arrière	6593	9	□	□	□	□	□	□
Lanterneau HEKI (Midi)	6710	9	●	●	●	●	●	●
Steadies et pliantes piliers arrière	390	8,5	●	●	●	●	●	●
Armoire de médias au lieu de lit pliant	679	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Surveiller pour caméra de recul	337	0,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Système de navigation/DVD Zenec inkl. DAB +	6355	2,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pré-équipement radio avec hauts-parleurs dans habitation et antenne „Active“	985	3	●	●	●	●	●	●
Fenêtre de cadre avec LMC stores multifonctions incl. confidentialité	7223	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Store 9200 450x300 cm (montage sur toit)	859	50	▲	▲	▲	▲	□	□
Store 9200 500x300 cm (montage sur toit)	697	55	□	□	□	□	□	□
Store 9200 550x300 cm (montage sur toit)	494	60	□	□	□	□	▲	▲
Dessus de lit pour lit double	8206	2	□	□	▲	▲	▲	▲
Dessus de lit pour lit simple	8026	3	□	□	□	□	□	□
Dessus de lit pour lit rabattable	6511	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Système de rangement dans soute arrière	6276	2,5	□	□	□	□	□	□

Équipement spécial

	n° de cde	kg	I 585		I 615		I 605	
			Sport	Comfort	Sport	Comfort	Sport	Comfort
Carrosserie / habitation								
Couvre-lit double	7049	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲	▲	▲	▲
Couvre-lit lits simples	7049	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapis surjeté pour cabine avec logo	936	2	●	●	●	●	●	●
Tapis surjeté pour habitation	851	6	●	●	●	●	●	●
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")	325	1,5	●	●	●	●	●	●
Rails d'arrimage avec œillets dans la soute garage	6279	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matelas isolant extérieur pour pare-brise	427	12	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Matelas isolant extérieur pour cabine de conduite	427	14	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Du côté arrière supplémentaire porte de garage pilote	331	4,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supplémentaires HEKI (Midi) au-dessus du lit (à 655 sur le canapé)	6710	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▲	▲
Cuisine								
Four à gaz Thetford (7)	719	8	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Hotte aspirante	344	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Chauffage								
Plancher tempéré en combinaison avec ALDE	1603	8	●	●	●	●	●	●
Plancher tempéré en combinaison avec TRUMA	6268	8	●	●	●	●	●	●
Chauffage Alde 3020 avec ALDE SmartControl	761	40	●	●	●	●	●	●
Chauffage Truma Combi 6 E	330	2	●	●	●	●	●	●
Echangeur thermique ALDE	565	10	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Alimentation en eau / cabinet de toilette								
Baie ouvrante cabinet de toilette	1868	3	▲	▲	▲	▲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caillebotis douche en bois	1657	1	▲	▲	▲	▲	■	■
Alimentation électrique / en gaz								
Batterie 95 Ah AGM supplémentaire	1884	30	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Duocontrol avec Crash Sensor (8)	1577	2	●	●	●	●	●	●
Eis Ex avec panneau d'affichage (seulement en combinaison avec Duocontrol)	6374	1,5	●	●	●	●	●	●
Prise gaz extérieure avec robinet d'arrêt	878	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Monocontrol avec Crash Sensor	1902	1	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pré-câblage SAT, climatisation et panneau solaire y compris renfort de toit	6350	1	●	●	●	●	●	●
Pack spécial								
Pack châssis confort	8190	42,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack design	8062	1,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack avantgarde	8070	52,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack soute garage	6903	9,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pack SAT-TV	8080	19,5	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack hiver Truma	6897	22	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pack hiver Alde	6900	60	▲	▲	▲	▲	▲	▲



Étoffes et tissus

Alessia



Sport




Comfort




Premium


Aurora



Sport



Comfort



Premium





Eva



Sport



Comfort




Premium

Laura



Sport



Comfort



Premium



Étoffes et tissus

Ludovica



Sport



Comfort




Premium

Maura



Sport



Comfort



Premium





Rebecca



Sport



Comfort




Premium

Sofia



Sport



Comfort



Premium

BREEZER A

GRANDBREEZER A
BREEZER V

CRUISER
SPORT
CRUISER
COMFORT
CRUISER
PREMIUM

EXPLORER
SPORT
EXPLORER
COMFORT
EXPLORER
PREMIUM

Packs spéciaux

Pack chassis confort	Breezer Capucine	Grand Breezer Capucine	Breezer Van	Cruiser	Explorer
Réservoir carburant 90ltr.	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables	■	■	■	■	■
Airbag pour passager	■	■	■	■	■
Climatisation	■	■	■	■	■
Multi-fonction volant avec commandes	■	■	■	■	■
Feux anti-brouillard	□	□	□	□	■
Antenne miroir DAB	■	■	■	■	□
Feux de jour à LED (version VI)	□	□	□	□	■
Régulateur de vitesse	■	■	■	■	■
Poids du paquet	42,5 kg	42,5 kg	42,5 kg	42,5 kg	42,5 kg

Pack design	Capucine	Capucine	Van	Cruiser	Explorer
Jantes en aluminium FIAT 16" light	■	■	■	■	■
Garnitures en aluminium tableau de bord	■	■	■	■	■
Tableau de bord de haut niveau	■	■	■	■	■
LED faisceau basse et haute	□	□	□	□	■
Volant en cuir	■	■	■	■	■
Rétroviseurs peints dans la couleur du corps	□	□	□	□	■
Skid Plate châssis (couleur)	■	■	■	■	□
Feux de jour à LED	■	■	■	■	□
Poids du paquet	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Pack avantgarde	Capucine	Capucine	Van	Cruiser	Explorer
Porte moustiquaire	■	■	■	■	■
Porte cabine confort avec lève-vitres électrique intégrés	□	□	□	□	■
Selle confort couvre pour les sièges avant	■	■	■	■	□
Steadies à l'arrière	■	■	■	■	■
Midi - Heki avec éclairage	□	□	■	■	■
Pré-équipement radio	■	■	■	■	■
Skyroof	□	□	■	■	□
Marche-pieds cabine de conduite	□	□	■	■	□
Pré-câblage SAT, climatisation et panneau solaire	■	■	■	■	■
Poids du paquet	16,5 kg	16,5 kg	37 kg	37 kg	52,5 kg

BREEZER A
GRANDBREEZER A
BREEZER V

CRUISER
SPORT
CRUISER
COMFORT
CRUISER
PREMIUM

EXPLORER
SPORT
EXPLORER
COMFORT
EXPLORER
PREMIUM

Packs spéciaux

Pack garage soute	Breezer Capucine	Grand Breezer Capucine	Breezer Van	Cruiser	Explorer
Support roue de secours dans la soute garage	■	■	■	■	■
Système de rangement dans soute arrière	■	■	■	■	■
Rails d'arrimage avec œillets dans la soute garage	■	■	■	■	■
Porte garage soute arrière supplém./portillon côté conducteur	■	■	■	■	■
Poids du paquet	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg

Pack SAT-TV	Capucine	Capucine	Van	Cruiser	Explorer
Écran LED de 20 pouces avec triple tuner	■	■	■	■	■
Parabole satellite TELECO Flatsat Classic Easy 65	■	■	■	■	■
Support TV pour écran plat (jusqu'à 20")	■	■	■	■	■
Poids du paquet	19,5 kg	19,5 kg	19,5 kg	19,5 kg	19,5 kg

Pack hiver Truma	Capucine	Capucine	Van	Cruiser	Explorer
Duocontrol incluant crash sensor	■	■	■	■	■
Eis Ex avec panneau d'affichage	■	■	■	■	■
Plancher tempéré	■	■	■	■	■
Chauffage Truma Combi 6 E	■	■	■	■	■
Tapis surjeté pour cabine avec logo	■	■	■	■	■
Tapis surjeté pour habitation	■	■	■	■	■
Couvertures d'hiver pour ventilateur Réfrigérateur	■	■	■	■	■
Poids du paquet	22 kg	22 kg	22 kg	22 kg	22 kg

Pack hiver ALDE	Capucine	Capucine	Van	Cruiser	Explorer
Duocontrol incluant crash sensor	■	■	■	■	■
Eis Ex avec panneau d'affichage	■	■	■	■	■
Plancher tempéré	■	■	■	■	■
Chauffage Alde 3020 avec ALDE SmartControl	■	■	■	■	■
Tapis surjeté pour cabine avec logo	■	■	■	■	■
Tapis surjeté pour habitation	■	■	■	■	■
Couvertures d'hiver pour ventilateur Réfrigérateur	■	■	■	■	■
Poids du paquet	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg

Explication des indications: ■ = dans le pack □ = ne pas dans le pack. en partie en une seule option possible

Les meilleures nouveautés



L'équipement complet de votre nouveau camping-car LMC vous apportera des vacances sans nuages en toute saison et dans tous les lieux de villégiature. Vous avez le choix entre 8 décors d'habitation, jusqu'à trois designs à l'intérieur et à l'extérieur (en option) et vous jouissez bien sûr à bord de la construction à valeur ajoutée LLT, avec ses 12 ans de garantie d'étanchéité*.

Voulez-vous profiter d'autres pépites?

Nouvelle penderie

Pratique et facile d'accès. Nos nouveaux placards de penderie situés dans l'entrée sont la solution idéale pour un confort maximal.



Four

Conception moderne. Lorsque le four en option est installé dans la kitchenette ou au-dessus du réfrigérateur (en fonction de l'aménagement), vous êtes assurés de l'aménagement optimale de votre coin cuisine.



Types de tissus

Les 2-3 types de couleur de tissus (en option) apportent immédiatement un intérieur chic et sportif dans toutes les séries LMC.



L'éclairage ambiant

Passion pour nos clients. Le nouvel éclairage ambiant fournit un bien-être sans limites pour leur déplacement. Plusieurs spots à LED font de votre espace intérieur un véritable salon.



Norme d'émission / classe EURO 6

Notre traditionnel progrès. Avec le passage à la norme d'émission EURO 6, nous offrons à nos clients la technologie de moteur la plus récente et assumons la responsabilité d'une conduite soucieuse du respect de l'environnement.



Prises USB

Innovantes et pratiques, des nouvelles prises USB sont intégrées dans les séries.



Les meilleures nouveautés



LMCiBus CONNECT

LMC iBus CONNECT - Cette innovation réunit solutions intelligentes et manipulation pratique. Programmez votre véhicule facilement avec votre smartphone et obtenez toutes les fonctionnalités innovantes - à tout moment, à partir de n'importe où via l'application. Que ce soit à proximité via Bluetooth ou en déplacement via SMS, vous bénéficiez toujours de toutes les fonctionnalités. Chaque camping-car LMC est maintenant équipé avec la connexion LMC iBus. Profitez d'une nouvelle façon de voyager. En exclusivité et seulement chez LMC.


Leurs caractéristiques comprennent:

Température intérieure

Vous pouvez contrôler avec précision sur l'écran de votre terminal la température actuelle de votre camping-car LMC et modifier si besoin, la température intérieure pour votre bien-être permanent.

État de la batterie

Vérifiez facilement la tension de la batterie de démarrage et lire la puissance et la capacité restante actuelle de la batterie cellule.



12 V interrupteur principal

En quittant le véhicule, appuyez sur l'interrupteur principal 12 V dans votre application à gauche pour éteindre la lumière, par exemple. Réfrigérateur et chauffage resteront bien sûr en fonctionnement pendant votre absence.

État du réservoir d'eau

Consultation simple des niveaux dans le réservoir d'eaux propres et réservoir d'eaux usées.

Apprendre
toujours plus!



Passion

pour les voyages en



Responsabilité



**vis-à-vis
du client**



Meine Welt



Traditionnellement
progressiste

Vous pouvez entièrement nous faire confiance.
Les principales propriétés d'une marque sont la confiance et la crédibilité.

Celles-ci reposent sur trois piliers stables chez LMC :

- Passion pour les voyages en camping-car
- Responsabilité vis-à-vis du client
- Traditionnellement progressiste

Une marque ne reste performante que tant que vous retrouvez ces trois valeurs dans le modèle LMC. Pour cette raison, nous portons une grande importance aux points suivants :

- LMC réagit de manière plus intense et plus rapide aux besoins des clients
- LMC est conscient des prestations de service – avant, pendant et après l'achat
- LMC possède des véhicules innovateurs et conformes aux besoins
- Nous favorisons le dialogue entre les clients et les commerçants

Et nous voulons être précurseurs.

Instructions importantes

Tous les prix des accessoires s'entendent avec montage usine. Le montage d'accessoires optionnels est facturé en sus. Toute modification apportée à votre véhicule en dehors de celles de l'usine peut mener vers un préjudice de la sécurité routière et sûreté du trafic. Les pièces originales, accessoires et pièces de rechange que nous vous recommandons, ont été spécialement conçus et développés pour votre véhicule. Tout accessoire pour pièce de montage qui n'a pas été agréé par LMC, peut causer des dégâts au véhicule et créer un préjudice à la sûreté du trafic. Même si pour ces pièces, un aval d'un expert, une pièce ABE ou une autorisation de construction est présente, aucune supposition n'existe en ce qui concerne la qualité réglementaire du produit. Veuillez noter que, pour tout dégât occasionné par l'utilisation de pièces non autorisées par LMC ne pourra engager notre responsabilité.

Les poids en ordre de marche comprennent uniquement les équipements de série et excluent les équipements optionnels. Le montage d'équipements optionnels augmente le poids en ordre de marche du camping-car et réduit d'autant la charge utile du véhicule. Veuillez tenir compte du poids des équipements optionnels lors du chargement.

Des modifications de prix, de données techniques, d'installations et d'équipements ainsi que de coloris de design peuvent survenir. Les indications fournies sont valable à la date d'impression du catalogue. Des différences de +/- 5% sont possibles en ce qui concerne l'indication des poids et mesures (poids en ordre de marche). La charge utile calculée*** peut varier en conséquence. Les indications de poids fournies correspondent aux normes CEE 661/2009 et VO (EU) 1230/2012.

* Le nombre de place carte grise communiqué dépend du poids et de la charge utile. Ce nombre peut être réduit par le montage d'accessoire ou équipement optionnel. Le nombre de personnes indiqué se rapporte au poids de véhicule en ordre de marche avec équipement de série. ce chiffre correspond au nombre de personnes maximum qui peuvent voyager assis dans le véhicule. Selon le modèle, c'est accessible seulement avec une augmentation du PTAC du véhicule. Les PTAC ainsi que les charges essieu ne doivent pas être dépassées.

** ce poids comprend le poids du conducteur (75kg) ainsi que les poids du véhicule avec un équipement standard selon le fabricant: les fluides tels que le gazoil (90%), l'eau propre (50ltr.), le gaz (1 bouteille alu de 11kg) remplis à 100% ainsi que les outils, kit de réparation pneu et l'enrouleur de câble, hormis les équipements optionnels. Cela correspond environ de 175 à 275kg selon le modèle.

*** la charge utile ne doit pas être dépassée. Vous devez en tenir compte avec le nombre de passager, vos affaires personnelles et l'équipement optionnel.

Note de bas de page:

- 1) Rideau de douche dans le capucine / Porte de douche à Van.
- 2) Transmission automatique.
- 3) Seulement possible en combinaison avec siège confort.
- 4) Selon le plan.
- 5) Avec le toit de l'équipement jusqu'à spécial, la lucarne est omis dans les toilettes. La fenêtre de salle de bain est partiellement standard.
- 6) Uniquement en liaison avec le toit de la pop-up. Tapis de isolation à bouton dans le toit de la pop-up.
- 7) Plus vous informant du plan, les données techniques ou demandez à votre LMC - entrepreneurs.
- 7.1) Construit en unité de cuisine (remplaçant les deux tiroirs inférieurs large contre 2 tiroirs étroits) ou montage sur le réfrigérateur.
- 8) Seulement possible en liaison avec le deuxième cylindre à gaz. La bouteille de gaz entraîne un poids supplémentaire de 16 kg.

Sous réserve de modifications techniques pour la construction et l'équipement, de différences dans les coloris et d'erreurs, des différences dans les coloris sont en partie dues à des conditions d'impression et d'éclairage. Les décorations illustrées ne font pas partie de l'équipement livrable.

Les illustrations contiennent des équipements spéciaux en partie payants.

La liste tarifaire actuelle rend toutes les autres listes antérieures caduques.

Elle est valable à partir du 01.08.2016



LMC Caravan GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4 · D-48336 Sassenberg
Telefon +49 25 83/27-0 · Telefax +49 25 83/27-138
www.lmc-caravan.de · info@lmc-caravan.de



Visitez-nous sur **Facebook**, **Pinterest**, **Instagram** et sur
la chaîne **YouTube**.
Les informations peuvent également être consultés
sur www.freeontour.com.



© 2016/2017 LMC Caravan GmbH & Co. KG

