




Caractéristiques techniques



Collection 99






PILOTE





Les Capucines





FIRST 16





FIRST 17







FIRST 18






FIRST 19





FIRST 20






FIRST 21





FIRST 34







FIRST 36





FIRST 37







FIRST 38





ATLANTIS 490



ATLANTIS 580







ATLANTIS 630







Les Profilés



FIRST 32





FIRST 33





FIRST 56





FIRST 62






PACIFIC 590






PACIFIC 591





PACIFIC 650





PACIFIC 651





PACIFIC 661






PACIFIC 680






PACIFIC 681




PACIFIC 690





PACIFIC 691







Les Intégraux




FIRST 80





FIRST 82






FIRST 84





GALAXY 240





GALAXY 270





GALAXY 780





GALAXY 860





GALAXY 880





GALAXY 271



GALAXY 871



GALAXY 901





Equipements standard et optionnels Capucines First et Atlantis collection 1999

Equipements communs à l'ensemble des capucines Pilote

- Occultation cabine rideaux tissu
- Centrale de contrôle avec chargeur
- Prise 220 V
- Eclairage halogène
- Coffre à gaz 2 bouteilles seuil abaissé
- Mitigeur chromé sur évier cuisine
- WC cassette THETFORD
- Mitigeur sur lavabo toilette/douche
- Porte serrure auto
- Bas de caisse alu blanc
- Coffre avec portillon d'accès (sauf D + CP sur F16)
- Fenêtres SEITZ double-vitrage avec store et moustiquaire
- Marche encastrée
- Troisième feu stop
- Angle de caisse alu renforcé blanc


	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F34	F36	F37	F38	A490	A580	A630	
A U T O N O M I E	Chauffage air pulsé 3002 + Boiler	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	
	Combiné Truma C3400	S	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	
	Combiné Truma C6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	S	S	
	Chauffage additionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S
	Cap. eau propre (100 l s/vers. L) +/- 5 %	100	160	160	160	160	160	100	100	160	160	160	160	160
	Capacité eaux usées (+/- 5 %)	85	85	100	85	90	100	90	100	100	100	100	100	100
C U I S I N E	Double-plancher avec portillons d'accès	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	
	Réfrigérateur	103	103	103	103	103	88	103	103	103	-	-	-	
	Réfrigérateur 103 L Tropicana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Four SMEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Hotte aspirante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	
E X T E R I E U R	Réchaud émaillé 2 feux	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	2F	3F	3F	3F	
	Décor extérieur CLASSIC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Décor extérieur SUNRISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Prise de douche extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Moustiquaire s/porte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Vérins de stabilisation AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	
	Chandelles de stabilisation AR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
	Galerie + échelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lanternaux HOLZAUER/CHANTAL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	
	Lanternaux BRUTSAERT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	
	Barre stabilisatrice AV	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0	
	Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	0	
	Marchepied manuel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	
	Marchepied électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
I N T E R I E U R	Moquette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Moquette cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Housses de siège cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Occultation cabine rideaux isothermes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
	Siège chauffeur et/ou passager pivotants	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
	Ceinture de sécurité 2X3 Pts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ceinture de sécurité 1X3 Pts simple dinette	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	Batterie auxiliaire (20 h)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	90	90	90
	Emplacement TV avec prise ant. et 12 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S
	Inverseur automatique 30 mb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S
	Détendeur simple 30 mb	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-
	Toit ouvrant HEKI 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Toit ouvrant HEKI 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S
Lattes sur lit capucine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	
Lattes sur lit permanent version P	-	-	S	-	S	-	-	-	-	S	-	S	-	

Equipements standard et optionnels Profils First et Pacific collection 1999

Equipements communs à l'ensemble des profils Pilote

- Occultation cabine rideaux tissus
- Centrale de contrôle avec chargeur
- Prise 220 V
- Eclairage halogène
- Coffre à gaz 2 bouteilles seuil abaissé
- Mitigeur chromé sur évier cuisine
- WC cassette THETFORD
- Mitigeur sur lavabo toilette/douche
- Porte serrure auto
- Bas de caisse alu blanc
- Coffre avec portillon d'accès
- Fenêtre SEITZ double-vitrage avec store et moustiquaire
- Marche encastrée
- Troisième feu stop
- Angle de caisse alu renforcé blanc

		F32	F33	F56	F62	P590	P591	P650	P651	P661	P680	P681	P690	P691
AUTONOMIE	Chauffage air pulsé 3002 + Boiler	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combiné Truma C3400	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Combiné Truma C6000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chauffage additionnel	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Cap. eau propre (100 l s/vers. L) +/- 5 %	100	100	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	Capacité eaux usées (+/- 5 %)	100	100	100	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100
CUISINE	Réfrigérateur	70	70	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Réfrigérateur 103 L Tropicana	-	-	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Four SMEV	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Hotte aspirante	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Réchaud émaillé	2F	2F	2F	2F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
EXTERIEUR	Décor extérieur CLASSIC	S	S	S	S	S	0	S	0	S	S	0	S	0
	Décor extérieur SUNRISE	0	0	0	0	0	S	0	S	0	0	S	0	S
	Prise de douche extérieure	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Moustiquaire s/porte	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Vérins de stabilisation AR	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Chandelles de stabilisation AR	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Galerie + échelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soute latérale sous plancher	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
	Lanternaux HOLZAUER/CHANTAL	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lanternaux BRUTSAERT	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Barre stabilisatrice AV	0	0	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Barre stabilisatrice AR	0	0	S	0	0	S	0	S	S	0	S	0	S
	Marchepied manuel	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marchepied électrique	-	-	0	-	-	S	-	S	S	-	S	-	S
	INTERIEUR	Moquette cabine	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S
Moquette cellule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Housses de siège cabine		0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine rideaux isothermes		0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur pivotant		0	S	-	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S
Siège passager pivotant		0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S
Ceinture de sécurité 2X3 Pts (impossible sur version B)		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batterie auxiliaire (20 h)		72	72	72	72	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Emplacement TV avec prise ant. et 12 V		0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inverseur automatique 30 mb		0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Détendeur simple 30 mb		S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toit ouvrant HEKI 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toit ouvrant HEKI 2		0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lattes sur lit permanent version P		-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Equipements standard et optionnels Intégraux First et Galaxy collection 1999

Equipements communs à l'ensemble des intégraux Pilote

- Occultation cabine rideaux tissus
- Occultation cabine rideaux isothermes
- Centrale de contrôle avec chargeur
- Prise 220 V
- Eclairage halogène
- Coffre à gaz 2 bouteilles seuil abaissé
- Mitigeur chromé sur évier cuisine
- WC cassette THETFORD
- Mitigeur sur lavabo toilette/douche
- Marchepied électrique
- Bas de caisse alu blanc
- Coffre avec portillon d'accès
- Fenêtre SEITZ double-vitrage avec store et moustiquaire
- Marche encastrée
- Troisième feu stop
- Moquette cabine
- Housse de siège cabine
- Angle de caisse alu renforcé blanc
- Lit basculant à lattes
- Porte serrure auto

	F80	F82	F84	G240	G270	G780	G860	G880	G271	G871	G901	
AUTONOME	Chauffage air pulsé 3002 + Boiler	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	
	Combiné Truma C3400	-	-	-	-	-	S	-	-	S	-	
	Combiné Truma C6000	-	-	-	S	S	-	S	S	-	S	
	Chauffage additionnel	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Cap. eau propre (100 l s/vers. L) +/- 5 %	160	160	160	150	150	160	160	160	160	160	160
	Capacité eaux usées (+/- 5 %)	100	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100
CUISINE	Double-plancher avec portillons d'accès	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	
	Réfrigérateur	103	103	103	-	-	-	-	-	-	-	
	Réfrigérateur 103 L Tropicana	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Four SMEV	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Hotte aspirante	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	
	Réchaud émaillé 2 feux	2F	2F	2F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
EXTERIEUR	Décor extérieur CLASSIC	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	
	Décor extérieur SUNRISE	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	
	Prise de douche extérieure	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Moustiquaire s/porte	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Vérins de stabilisation AR	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	
	Chandelles de stabilisation AR	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Galerie + échelle	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	
	Soute latérale sous plancher	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	
	Soute transversale arrière	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	
	Lanternaux HOLZAUER/CHANTAL	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	
	Lanternaux BRUTSAERT	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	
	Porte chauffeur intégraux	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Lève-vitre électrique s/porte chauffeur	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	
	Porte passager intégraux	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
	Barre stabilisatrice AV	S	S	S	0	0	0	0	0	0	0	
	Barre stabilisatrice AR	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	
Rétroviseur ext. élect. et chauff. intégraux	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S		
INTERIEUR	Moquette cellule	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Siège chauffeur + passager pivotants	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	
	Ceinture de sécurité 2X3 Pts (impossible sur version B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Batterie auxiliaire (20 h)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Emplacement TV avec prise ant. et 12 V	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Inverseur automatique 30 mb	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
	Détendeur simple 30 mb	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	
	Toit ouvrant HEKI 1	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	
Toit ouvrant HEKI 2	0	S	S	-	-	-	-	-	-	-		
Lattes sur lit permanent version P	-	-	S	-	-	-	S	S	-	S	S	

Chassis, poids et places

Base FORD	F16		F17		F18		F19		F20		F21		F56		F80		F82		F84	
Type Transit	150C	150C	150L	190L	150L	190L	150L	150L	190LJ	150L	150L	190LJ	150L	190L	150L	190L	150L	190L	150L	190L
Poids total autorisé en charge* (+/- 5 %)	3200	3200	3300	3500	3300	3500	3300	3300	3500	3300	3300	3500	3300	3500	3300	3500	3300	3500	3300	3500
Poids à vide	2435	2435	2750	2750	2800	2800	2725	2725	2913	2650	2650	2735	2759	2759	2847	2847	2869	2869	2869	2869
Charge utile	765	765	550	750	500	700	575	575	587	650	650	765	541	741	453	653	431	631	631	631
Places repas (suivant version)	4/6	4/6	6	6	4/8	4/8	6	6	4/7	4/6	4/6	4	4	4	4	4	4/7	4/7	4/7	4/7
Places couchages (suivant version)	5/6	5/6	7	7	6	6	5/6	5/6	6	5/6	5/6	4	4	4	4	8	8	6	6	6
Places CG **	6	6	6	6	5	6	5	5	6	6	6	6	4	5	4	5	4	5	4	5
Cylindrée	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5	2L5
Puissance fiscale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Puissance DIN	85	100	100	100	100	100	85	100	100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Anti-démarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine avec accoudoirs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Base FIAT	F34			F36			F37		F38		F32		F33		F62		A490		A580		A630	
Type Ducato	1000C	1400C	1400C	1000C	1400C	1400C	1800L	1800L	1400PM	1400PM	1400PM	1400PM	1400PL	1400PL	1800PL	1800PL	1800PL	1800PL	1800PL	1800PL	1800PL	1800PL
Poids total autorisé en charge* (+/- 5 %)	2800	3200	3200	2800	3200	3200	3500	3500	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3500	3850	3500	3850	3500	3850	3500	3850
Poids à vide	2456	2550	2550	2460	2560	2560	2883	2840	2477	2477	2511	2511	2656	2656	3075	3075	3160	3160	3250	3250	3250	3250
Charge utile	344	650	650	340	640	640	617	660	723	723	689	689	544	544	425	775	340	690	ND	ND	ND	ND
Places repas (suivant version)	4	4	4	4/6	4/6	4/6	6	4/8	6	6	3	3	4	4	6	6	4/8	4/8	6	6	6	6
Places couchages (suivant version)	4	4	4	5/6	5/6	5/6	7	6	3/4	3/4	3	3	4	4	5/6	5/6	6	6	7	7	7	7
Places CG **	3	4	4	3	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	6	3	6	2	6	6	6
Cylindrée	1L9	1L9	2L8	1L9	1L9	2L8	2L8	2L8	1L9	2L8	1L9	2L8	1L9	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8
Puissance fiscale	6	6	9	6	6	9	9	9	6	9	6	9	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Puissance DIN	90	90	122	90	90	122	122	122	90	122	90	122	90	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anti-démarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Base FIAT	P590		P650		P680		P690		G240		G270		G780		G860		G880	
Type Ducato	1400	1400alko	1400alko	1400alko	1800alko	1800alko	1800alko	1800alko	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Poids total autorisé en charge* (+/- 5 %)	3200	3400	3400	3400	3500	3850	3500	3850	3500	3850	3500	3850	3500	3850	3500	3850	3500	3850
Poids à vide	2750	2880	2880	2900	3039	3039	3050	3050	3115	3115	3115	3115	3115	3115	ND	ND	ND	ND
Charge utile	450	520	520	500	461	811	450	800	385	735	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Places repas (suivant version)					4	4	4/5	4/5	4	4	4/7	4/7	4/7	4/7	4/8	4/8	4/8	4/8
Places couchages (suivant version)					4	4	3	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Places CG **	4	5	5	4	4	6	4	6	3	6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Cylindrée	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8	2L8
Puissance fiscale	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Puissance DIN	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
Vitres électriques	S	S	S	S	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)
Anti-démarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S


Base MERCEDES	P591		P651		P661		P681		P691		G271		G871		G901	
Type Sprinter	312 D35	312 D40	312 D40	312 D40	312 D40	312 D40	312 D40	312 D35	312 D35	412 D40	312 D40	312 D40	312 D40	312 D40	312 D40	
Poids total autorisé en charge* (+/- 5 %)	3200	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3800	4600	3500	3800	4600	3500	3800	
Poids à vide	ND	3080	3080	3080	3080	3043	3043	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Charge utile	ND	420	420	420	420	457	457	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Places repas (suivant version)	4	4	3	4	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/8	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	
Places couchages (suivant version)	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	
Places CG **	ND	4	4	4	4	4	4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Cylindrée	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	2L9	
Puissance fiscale	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Puissance DIN	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	S (1)	
Anti-démarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

(1) : uniquement en porte-chauffageur

* Le poids à vide en ordre de marche comprend le plein des réservoirs d'eau propres et de gaz ainsi qu'une bouteille de gaz remplie.

** Il est possible de transporter un nombre supérieur de personnes à celui figurant sur la carte grise du véhicule dans le cas où, parmi les personnes transportées, se trouvent des enfants de moins de 10 ans qui sont comptés pour un demi-adulte. Cette règle découle de l'application de l'article R.124 du code de la route.

• Les places carte grise et les poids à vide ne tiennent compte que des équipements de série avec une tolérance de +/- 5 %. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d'accessoires complémentaires qui peuvent modifier ces données.



Votre concessionnaire :

PIL TE

Pilote - 44310 La Limouzinière - France - www.pilote-fr.com