

MAKE THE WORLD YOUR HOME
UPPTÄCK HELA VÄRLDEN



PILOTE

2017 COLLECTION
KOLLEKTION 2017

LOW PROFILE
HALVINTEGRERADE





ESSENTIEL SENSATION

LOW PROFILE WITH FOLD-DOWN BED
HALVINTEGRERADE MED TAKSÅNG



ESSENTIEL SENSATION

34 MODELS
34 MODELLER



7,8 m





7,4 m








7,1 m




6,9 m



6,4 m




5,9 m




A-CLASS 15 CM SERVICE DOUBLE FLOOR
HELINTEGRERADE DUBBELT SERVICEGOLV 15 CM

ESSENTIEL SENSATION EMOTION


G740C




G740GJ




G700C




G700GJ




G650C




G650L




G650GJ




G650U



G600P



G600G




G600L




A-CLASS 21 CM STORAGE DOUBLE FLOOR **AL-KO**
HELINTEGRERADE DUBBELT GOLV MED FÖRVARING **AL-KO** 21 CM

ESSENTIEL SENSATION EMOTION


G781C




G781GJ




G741C



G741GJ



G741J



G701C



G701GJ



PILOTE

CONTENTS / INNEHÅLL

PACIFIC
GALAXY
TECHNICAL DATA PER VEHICLE
TEKNISKA DATA PER MODELL

P. 4-6
P. 7-9
P. 10-15

Pacific

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	KG	
CHASSIS - ENGINE		CHASSI - MOTOR				
2.3 L - 130 Multijet 2 - EURO 6	2,3 L - 130 Multijet 2 - EURO 6	-	●	●	-	
Additional 150 hp Multijet 2 on 130 hp engine	Extra 150 hk Multijet 2 på 130 hk motor	X	○	○	11 kg	
Additional 180 hp Multijet 2 on 150 hp engine	Extra 180 hk Multijet 2 Power på 150 hk motor	X	○	○	-	
ABS - anti-lock braking system	ABS - låsningsfria bromsar	-	●	●	-	
ESP traction+ and ASR	ESP antispinn+ och ASR	X	○	○	-	
Automatic transmission must be combined with ESP Traction+ and ASR	Automatlåda alltid tillsammans med ESP antispinn+ och ASR	X	○	○	15 kg	
ECO START	ÉCO START	X	○	○	-	
125 L diesel fuel tank	125 L dieseltank	X	○	○	25 kg	
Heavy chassis (4,250 kg on 130 hp and 4,400 kg on 150 hp and 180 hp) [B]	Heavy chassi (4250 kg på 130 hk och 4400 kg på 150 hk och 180 hk) [B]	X	○	○	40 kg	
AirTop® suspension for CCS chassis	AirTop®-fjädring för CCS-chassi	X	○	○	10 kg	
Wheel repair kit	Däckreparationssats	-	●	●	-	
15" or 16" spare wheel, depending on chassis configuration	15" eller 16" reservhjul beroende på chassi	X	○	○	40 kg	
Rear manual stabiliser jacks	Manuella bakre stödben	-	○	○	9 kg	
EXTERIOR		EXTERIÖR				
Front bumper painted to match the bodywork	Stötfångare fram i samma färg som karosseriet	-	●	●	-	
External LED lights	Yttre belysning med LED	-	●	●	-	
Front fog lights and LED daytime running lights	Dimljus + LED varselljus fram	X	○	○	2 kg	
Pre-wiring for solar panel / automatic satellite antenna	Förmonterade kablar för solpanel/automatisk satellitantenn	-	●	●	-	
Daytime running lights	Varselljus	-	●	●	-	
LED tail lights	Baklyktor med LED-lampor	-	●	●	-	
Sensation exterior decor	Utvändig dekor på Sensation	-	-	●	-	
Emotion exterior decor	Utvändig dekor på Emotion	-	○	○	-	
Headlight rims, grille outline and spoilers with black finish	Band kring strålkastarna, blank svart grillkontur och spoiler	X	○	○	-	
16" sheet-steel wheel rims and AirTop® suspension	Plåtfälgar 16" med AirTop®-fjädring	X	○	○	16 kg	
FIAT 16" aluminium wheel rims and AirTop® suspension	FIAT 16" aluminiumfälgar och AirTop®-fjädring	X	○	○	25 kg	
Grey cab (including bumper)	Gråfärgad förarhytt och stötfångare	X	○	○	-	
120 W solar panel	120 W solpanel	-	○	○	9 kg	
STRUCTURE		STRUKTUR				
ISOTEK	Assembled on aluminium rails	Väggar fastsatta på aluminiumskenor	-	●	●	-
	Features moisture resistant supports	Väggar med fuktavvisande material	-	●	●	-
	Thermal and acoustic Styrofoam insulation (28 mm for sides and roof / 35 mm for floor)	Styrofoam termoakustisk isolering (28 mm i väggar och tak / 35 mm i golvet)	-	●	●	-
	Hail-proof polyester roof	Polyestertak, hageltåligt	-	●	●	-
	Polyester underfloor covering	Polyesterskikt under golv	-	●	●	-
	White aluminium side skirts	Vita aluminiumkjolar	-	●	●	-
	Aluminium-frame double-glazed windows with concertina blind and flyscreen	Dubbelglasfönster i aluminiumram med veckad mörkläggningsgardin och myggnät	-	●	●	-
	Chassis extension	Chassiförlängning	-	●	●	-
	Double-seal door with compression lock	Dörr med dubbel list och kompressionslås	-	●	●	-
Aluminium exterior side panels	Yttreväggar av aluminium	-	●	●	-	
Polyester exterior side panels	Yttreväggar av polyester	X	○	○	10 kg	
ENERGY AND CAPACITY		ENERGI OCH KAPACITET				
TRUMA® Combi4 4000 W heating/boiler	4000W Combi4 TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	-	●	-	-	

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	KG
TRUMA® Combi6 6000 W heating/boiler	6000W Combi6 TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	X	o	●	-
TRUMA® Combi6 EH 6000 W heating/boiler	6000W Combi6 EH TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	X	o	o	1 kg
ALDE® heating (gas / 230 V) in 710 and 740 models (can affect legal number of seats on French carte grise)	ALDE® värmare (gas /230V) på 710 och 740 (inverkar eventuellt på antalet sittplatser på registreringsbeviset)	X	o	o	28 kg
Heat exchanger for ALDE® heating	ALDE® värmeväxlare	X	o	o	6 kg
ALDE® pump for pre-heating engine must be combined with heat exchanger	ALDE® pump för förvärmning av motor, alltid tillsammans med värmeväxlare	X	o	o	1 kg
Additional TRUMA® E2400 lounge heating system, only with ALDE® option	Extra värmeanordning för sittdel TRUMA® E2400, endast tillsammans med ALDE® värme	X	o	o	5 kg
230 V heated floor [C]	230 V golvvärme [C]	X	o	o	2 kg
WEBASTO® heating system for cab	WEBASTO® förarhyttsvärmare	X	o	o	6 kg
18A battery charger	Batteriladdare 18 A	-	●	●	-
105 Ah auxiliary battery	Bodelsbatteri 105 Ah	-	●	●	-
105 Ah secondary battery	105 Ah extra bodelsbatteri	X	o	o	25 kg
Frost-proof wastewater tank	Frysäker spillvattentank	X	o	●	10 kg
Compartment for 2 x 13 kg gas bottles	Gasolkoffert för 2 flaskor på 13 kg	-	●	●	-
TRUMA® Crash Sensor simple regulator for heating while driving	Enkel tryckregulator – TRUMA® Crash Sensor - används vid färd	-	●	-	-
TRUMA® Crash Sensor automatic regulator / switch for heating while driving	Automatisk tryckregulator/ omkastare – TRUMA® Crash Sensor – används vid färd	X	o	●	-
STORAGE AND TOWING	FÖRVARINGSUTRYMME OCH DRAGANORDNING				
Storage area: 2 storage containers + rails + 1-point lighting + 230 V socket	Garage: 2 förvaringsboxar + surrskenor + 1 punkts belysning + 230 V uttag	-	o	●	3 kg
Roof rack + ladder + 2 crossbars	Takräcke + stege + 2 tvärstag	-	o	o	6 kg
Cold / hot water spray in rear hold	Dusch med kallt/varmt vatten i det bakre lastutrymmet	X	o	o	1 kg
Towbar (can affect legal number of seats on French carte grise)	Draganordning (inverkar eventuellt på antalet sittplatser på registreringsbeviset)	-	o	o	47 kg
Electrically height-adjustable storage area in island bed models (can affect legal number of seats on French carte grise)	Elektriskt höj- och sänkbar mittsäng (inverkar eventuellt på antalet sittplatser på registreringsbeviset)	X	o	o	20 kg
CAB	FÖRARHYTT				
Radio-ready (antenna + speaker pre-wiring in cab and bedroom)	Förberedd för radio (antenn + kabel för högtalare i förarhytt och sovdel)	-	●	-	-
Bluetooth CD radio (USB / AUX / DAB+ compatible) with speakers in cab and bedroom	Bluetooth bilradio/CD (USB/AUX/kompatibel DAB+) med högtalare i förarhytten och sovdelen	-	o	●	-
Additional 6.1" DVD screen (USB / AUX / DAB+ compatible)	DVD-tillägg (USB/ AUX/ kompatibel DAB+) 6,1" skärm	X	o	o	-
Additional GPS for DVD	GPS-tillägg för DVD	X	o	o	-
DAB / DAB+ reception	DAB och DAB+ mottagning	-	o	o	-
Steering wheel radio controls	Radioreglage på ratten	X	o	o	-
Reversing camera + 7" screen	Backkamera med 7" skärm	X	o	o	-
Additional twin lens for reversing camera [D]	Tillägg dubbla linser för backkamera [D]	X	o	o	-
Speed regulator/limiter	Farthållare/ fartbegränsare	X	o	o	-
Driver / passenger airbags	Airbag för förare/ passagerare	X	●/o	●/o	-
Manual cab air conditioning	Manuell klimatanläggning	-	●	●	-
Automatic cab air conditioning	Automatisk klimatanläggning i förarhytten	X	o	o	-
Dashboard with aluminium finish	Aluminiumyta på instrumentpanelen	-	o	●	-
Driver's seat: Leather steering wheel and gear knob + chrome dial rings + grey dashboard trim	Förarplats: ratt och växelspakens knapp av läder + krominstrument + aluminiumstil på instrumentbräda	X	o	o	-
Covered, height-adjustable swivel cab seats	Säten i förarhytten med klädsel, vridbara samt höj- och sänkbara	-	●	●	-
Central locking and electric windows	Centrallås och elektriska fönsterhissar	-	●	●	-
Electric, auto-defrost wing mirrors - wide angle and blind spot	Elstyrda och eluppvärmda backspeglar – vidvinkel och död vinkel	-	●	●	-
Suction-mounted cab blinds	Mörkläggningsgardiner med sugkoppar	-	●	-	-
Front and side sliding cab blinds	Skjutbara mörkläggningsgardiner framtill och på sidan	-	o	●	-
External isothermal cab protection	Utvändig vintertäckning av framrutan	-	o	o	3 kg

Pacific

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	KG
Cab carpet	Matta i förarhytten	-	●	●	-
ENTRANCE	INGÅNG				
Electrically operated retractable step	Elektriskt infällbart fotsteg	X	○	●	7 kg
Digital control panel showing internal temperature external temperature	Kontrollpanel med digital display som visar inne- och utetemperatur.	-	-	●	-
Full cell door	Standard bodelsdörr	-	●	-	-
Glazed cell door with 2-point lock, central locking and flyscreen	2-punkts bodelsdörr med centrallås, fönster samt myggnät	X	○	●	7 kg
Cell carpet	Matta i bodelen	-	○	○	3 kg
KITCHEN	KÖK				
Saucepan drawers with soft-close built-in dampers	Kastrullskåp och lådor med "soft close"-dämpare	-	●	●	-
Built-in waste bin	Integrerad avfallsbehållare	-	○	●	-
Stainless steel sink with cover	Rostfri vask med lock	-	●	●	-
Stainless steel hob with cover; 2 gas burners in vehicles ≤ 7 m or 3 gas burners in vehicles ≥ 7.10 m	Rostfri platta med lock: 2-lågig i ≤ 7 m modeller och 3-lågig i ≥ 7,10 m modeller	-	●	●	-
Gas stove (2 gas burners - 1 electric ring - oven) in 710 / 740 models	Gasspis (2-lågig - 1 elektrisk platta - ugn) i 710/740	X	○	○	18 kg
Extractor fan with LED lighting	Köksfläkt med LED-belysning	-	○	●	1 kg
Automatic fridge: 138 L in vehicles ≤ 7 m or 149 L in vehicles ≥ 7.10 m	Automatiskt kylskåp: 138 L i modeller ≤ 7 m eller 149 L i modeller ≥ 7,10 m	-	●	●	-
Fridge vent cover	Vintertäckning på utsidan för kylskåp	-	●	●	-
36 L oven / grill in 710 / 740 models and 28 L in 600 / 650 / 700 models	Ugn/grill 36 L i 710 / 740 och 28 L i 600 / 650 / 700	X	○	○	13 kg
Backlit bar	Barskåp med indirekt belysning	-	-	●	-
Spice rack	Kryddhylla	-	●	●	-
Splashback	Stänkskydd	-	●	-	-
Backlit splashback	Stänkskydd med indirekt belysning	-	-	●	-
Indirect lighting under work surface	Indirekt belysning under arbetsyta	-	●	●	-
230 V and 12 V sockets, double USB port	230 V, 12 V och dubbelt USB-uttag	-	●	●	-
BATHROOM AND WC	BADRUM OCH TOALETT				
Shower cubicle with separating door	Duschkabin med avskiljande dörr	-	●	●	-
Double bedroom / lounge partition depending on layout	Dubbel skiljevägg mellan sovdel och sittdel enligt planlösning	-	●	●	-
Shower column with soap dish	Duschkolonn med tvålhållare	-	●	●	-
Slatted shower floor	Ribbgolv i trä på duschgolv	-	○	○	2 kg
Fold-up shower seat except in 700C model	Nerfällbar stol i duschen utom i 700C	-	○	○	2 kg
Fold-up towel rack	Nerfällbart handduksställ	-	○	●	-
Frosted skylight / flyscreen in bathroom and shower	Takfönster med gardin/myggnät i badrummet och duschen	-	●	●	-
Toilet with removable wheeled module	Toalett med uttagbar kassett på hjul	-	●	●	-
Hooks, toilet-roll holder and towel rack	Klädkrokar, hållare för toalettpapper och handduksställ	-	●	●	-
230 V socket	230 V uttag	-	●	●	-
LED ambient lighting	Stämningbelysning med LED-lampor	-	-	●	-
LOUNGE	VARDAGSRUM				
Lounge with straight bench seat (excluding 710 / 716 models) - basic upholstery	Sittdel med rak soffa (utom på 710/716) – basklädsel	-	●	-	-
Lounge with L-shaped bench seat and central table - comfortable upholstery	Sittdel med soffa i L-form och mittbord – komfortklädsel	X	○	●	5 kg
High-density foam bench seat	Bänksoffa i tåligt skumgummi	-	●	●	-
Adjustable headrest	Nackstöd, justerbart i höjddled	-	●	●	-
Imitation leather upholstery	Skinnimitationsklädsel	X	○	○	-
Leather upholstery	Skinnklädsel	X	○	○	-

Pacific

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	KG
Upholstered bench seat base	Tygklädsel på sofforna	-	○	●	1 kg
Coloured curtains	Färgstarka gardiner	-	●	●	-
4 cushions to match curtains	4 kuddar som matchar gardinerna	-	○	●	-
Dimmer switch for indirect lighting	Dimmer för indirekt belysning	-	-	●	-
Adjustable TV bracket and power supply	Justerbar TV-hållare och strömförsörjning	-	●	●	-
Electrical fold-down bed in 656, 706, 716 and 746 models	Elmanövrerad taksäng i 656, 706, 716 och 746	-	●	●	-
620 x 420 panoramic sunroof in low profile and low profile models with fold-down bed	620 x 420 panoramataklucka i halvintegrerade och halvintegrerade med taksäng	-	●/●	-/●	-
820 x 520 panoramic sunroof in low profile and P716 models	820 x 520 panoramataklucka i halvintegrerade och P716	X	○	●	-
620 x 420 panoramic sunroof in rear lounge in 650U model (must be combined with front lounge panoramic sunroof)	620 x 420 panoramataklucka på bakre sittdel i 650U (alltid tillsammans med panoramatak i främre sittdel)	X	○	●	-
Skydome for low profile models	Skydome taklucka i halvintegrerade	X	○	●	-
Skydome for low profile models with fold-down bed	Skydome taklucka i halvintegrerade med taksäng	-	●	●	-
Window above bench seat on passenger side, depending on layout	Fönster ovanför soffan på passagerarsidan enligt planlösning	X	○	●	2 kg
Additional sleeping capacity in lounge (1 or 2 people, depending on layout) except in 656 model	Extra sovplatser i sittdelen (för 1 eller 2 personer, beroende på modell) utom i 656	X	○	○	11 kg
Glossy wooden finish on upper curved cupboard doors	Högglansig träyta på de övre skåpens böjda dörrar	X	○	○	-
Fifth legal seat: includes window on passenger side (depending on layout; comes as standard with 710 and 716 models)	5:e bälte: med fönster på passagerarsidan (enligt modell och som standard på 710 och 716)	X	○	○	25 kg
Fifth legal seat possibility following reassembly: includes window on passenger side (depending on layout)	Förberedd för 5:e bälte vid eftermontering: med fönster på passagerarsidan (beroende på modell)	X	○	○	10 kg
SLEEPING AREA	SOVPLATS				
Bedroom divider curtain in 600 and 650 models	Avskiljande gardin i 600 och 650	-	●	●	1 kg
Slatted bed frame	Ribbförsedd sängbotten	-	●	●	-
Bultex foam mattress	Madrass med Bultex-fyllning	-	●	●	-
Comfortable memory foam mattress for permanent bed	Komfortmadrass med skumfyllning och formminne på permanent säng.	X	○	○	2 kg
Additional sleeping capacity between twin beds	Extra sovplats mellan enkelsängar	X	○	●	3 kg
Manually adjustable headboard for twin beds	Manuellt höjbar huvudända på enkelsängar	X	○	●	5 kg
Manually adjustable headboard for island bed	Manuellt höjbar huvudända på mittsäng	X	○	●	9 kg
Electrically adjustable headboard for island bed	Elektriskt höjbar huvudända på mittsäng	X	○	○	12 kg
Wardrobe lighting	Belysning i garderoben	-	○	●	-
230 V socket	Uttag 230 V	-	●	●	-
Matching bedspread and curtains	Överkast som matchar gardinerna	-	○	○	3 kg
Bedroom equipped for a TV (HDMI + 12 V + infrared)	Förberedd för TV i sovdelen (HDMI + 12V + infrarött)	X	○	○	-
TV bracket in bedroom	TV-hållare i sovdelen	-	○	○	2 kg

● : standard ○ : optional - : not available

[A] Not available once vehicle has been assembled

[B] AL-KO® AirTop suspension compulsory in 4,400 kg models

[C] Not compatible with 5th legal seat option

[D] Prewired in Sensation models

● : standard ○ : tillval - : inte möjligt

[A] Inte möjligt i färdigbyggda fordon

[B] AirTop AL-KO®-fjädring, obligatorisk på 4400 kg

[C] Inte möjligt med tillvalet 5:e bältesplats

[D] Förmonterad kabel i Sensation

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	KG
CHASSIS - ENGINE		CHASSI - MOTOR				
2.3 L - 130 Multijet 2- EURO6	2,3 L - 130 Multijet 2 - EURO 6	-	●	●	●	-
Additional 150 hp Multijet 2 on 130 hp engine	Extra 150 hk Multijet 2 på 130 hk motor	X	○	○	○	11 kg
Additional 180 hp Multijet 2 on 150 hp engine	Extra 180 hk Multijet 2 Power på 150 hk motor	X	○	○	○	-
ABS - anti-lock braking system	ABS – låsningsfria bromsar	-	●	●	●	-
ESP traction+ and ASR for Fiat CCS chassis	ESP antispinn+ och ASR på Fiat CCS-chassi	X	○	○	○	-
ESP traction+ and ASR for AL-KO® chassis	ESP antispinn+ och ASR på AL-KO®-chassi	X	○	○	○	-
Automatic transmission must be combined with ESP traction+ and ASR for Fiat CCS chassis	Automatlåda alltid tillsammans med ESP antispinn+ och ASR på Fiat CCS-chassi	X	○	○	○	15 kg
Automatic transmission must be combined with ESP traction+ and ASR for AL-KO® chassis	Automatlåda alltid tillsammans med ESP antispinn+ och ASR på AL-KO®-chassi	X	○	○	○	15 kg
ECO START	ÉCO START	X	○	○	○	-
125 L diesel fuel tank	125 L dieseltank	X	○	○	○	25 kg
Heavy chassis for FIAT CCS - 4,250 kg on 130 hp and 4,400 kg on 150 hp and 180 hp	Heavy chassi på FIAT CCS - 4250 kg på 130 hk och 4400 kg på 150 hk och 180 hk	X	○	○	○	40 kg
Heavy chassis for AL-KO® - 4,500 kg (standard with 781 model)	Heavy chassi på AL-KO® - 4500 kg (standard på 781)	X	○	○	○	40 kg
AL-KO® AirTop suspension for Fiat CCS chassis	AirTop AL-KO®-fjädring för CCS-chassi	X	○	○	○	10 kg
Rear AL-KO® ALC Level Controller suspension for AL-KO® chassis	AL-KO® ALC (nivå luftfjädringskontroll) bak för AL-KO®-chassi	X	○	○	○	20 kg
AL-KO® Comfort: ACS suspension for AL-KO® chassis	AL-KO® Comfort: ACS-fjädring för AL-KO®-chassi	X	○	○	○	-
AL-KO® air premium pneumatic suspension for rear axle on AL-KO® chassis	AL-KO® pneumatisk luftfjädring, bakaxel, för AL-KO®-chassi	X	○	○	○	45 kg
AL-KO® air premium pneumatic suspension for front and rear axles on AL-KO® chassis	AL-KO® pneumatisk luftfjädring, fram- och bakaxel för AL-KO®-chassi	X	○	○	○	75 kg
Wheel repair kit	Däckreparationssats	-	●	●	●	-
15" or 16" spare wheel, depending on chassis configuration	15" eller 16" reservhjul beroende på chassi	X	○	○	○	40 kg
Rear manual stabiliser jacks	Manuella bakre stödben	-	○	○	○	9 kg
EXTERIOR		EXTERIÖR				
External LED lights	Yttre belysning med LED	-	●	●	●	-
Pre-wiring for solar panel / automatic satellite antenna	Förmonterade kablar för solpanel/automatisk satellitantenn	-	●	●	●	-
Daytime running lights	Varselljus	-	●	●	-	-
Front fog lights + LED daytime running lights	Dimljus + LED varselljus fram	X	○	○	●	1 kg
LED tail lights	Baklyktor med LED-lampor	-	●	●	●	-
Sensation exterior decor	Utvändig dekor på Sensation	-	-	●	-	-
Emotion exterior decor	Utvändig dekor på Emotion	X	○	○	●	-
15" Scorpio aluminium wheel rims for AL-KO® chassis	Aluminiumfälgar 15" för AL-KO®-chassi, Scorpio design	X	○	○	○	15 kg
16" sheet-steel wheel rims	Plåtfälgar 16"	X	○	○	○	16 kg
16" FIAT aluminium wheel rims for CCS and Scorpio on AL-KO	Aluminiumfälgar 16" med FIAT- design på CCS och Scorpio på AL-KO	X	○	○	○	25 kg
120 W solar panel	120 W solpanel	-	○	○	○	9 kg
STRUCTURE		STRUKTUR				
Assembled on aluminium rails	Väggar fastsatta på aluminiumskenor	-	●	●	●	-
Features moisture resistant supports	Väggar med fuktavvisande material	-	●	●	●	-
Thermal and acoustic Styrofoam insulation (28 mm for sides and roof / 35 mm for floor)	Termoakustisk Styrofoam isolering (28 mm i väggar och tak / 35 mm i golvet)	-	●	●	●	-
Hail-proof polyester roof	Polyestertak, hageltåligt	-	●	●	●	-
Polyester underfloor covering	Polyesterskikt under golv	-	●	●	●	-
White aluminium side skirts	Vita aluminiumkjolar	-	●	●	●	-
Aluminium-frame double-glazed windows with concertina blind and flyscreen	Dubbelglasfönster i aluminiumram med veckad mörkläggningsgardin och myggnät	-	●	●	●	-
Chassis extension	Chassiförlängning	-	●	●	●	-
Double-seal door with compression lock	Dörr med dubbel list och kompressionslås	-	●	●	●	-

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	KG
Fabric roof lining	Tygklätt innertak	-	-	-	•	-
Aluminium exterior side panels	Ytterväggar av aluminium	-	•	•	•	-
Polyester exterior side panels	Ytterväggar av polyester	X	o	o	o	10 kg
ENERGY AND CAPACITY	ENERGI OCH KAPACITET					
TRUMA® Combi4 4000 W heating/boiler	4000W Combi4 TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	-	•	-	-	-
TRUMA® Combi6 6000 W heating/boiler	6000W Combi6 TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	X	o	•	•	-
TRUMA® Combi6 EH 6000 W heating/boiler	6000W Combi6 EH TRUMA® värmepanna/varmvattenberedare	X	o	o	o	1 kg
ALDE® heating (gas / 230 V) for vehicles ≥ 7,00 m (can affect legal number of seats on French carte grise)	ALDE® värmare (gas/ 230V) på modeller ≥ 7,00 m (inverkar eventuellt på antalet sittplatser på registreringsbeviset)	X	o	o	o	28 kg
Heat exchanger for ALDE® heating	ALDE® värmeväxlare	X	o	o	o	6 kg
ALDE® pump for pre-heating engine must be combined with heat exchanger	ALDE® pump för förvärmning av motor, alltid tillsammans med värmeväxlare	X	o	o	o	1 kg
Additional TRUMA® E2400 lounge heating system, only with ALDE® version	Extra värmeanordning för sittdel TRUMA® E2400, endast tillsammans med ALDE® värme	X	o	o	o	5 kg
WEBASTO® heating system for cab	WEBASTO® förarhyttvärmare	X	o	o	o	6 kg
18 A battery charger	Batteriladdare 18 A	-	•	•	•	-
105 Ah auxiliary battery	Bodelsbatteri 105 Ah	-	•	•	•	-
105 Ah secondary battery	105 Ah extra bodelsbatteri	X	o	o	o	25 kg
Compartment for 2 x 13 kg gas bottles	Gasolkoffert för 2 flaskor på 13 kg	-	•	•	•	-
TRUMA® Crash Sensor simple regulator for use while driving (heating only)	Enkel tryckregulator – TRUMA® Crash Sensor – används vid färd (endast värme)	-	•	-	-	-
TRUMA® Crash Sensor automatic regulator / switch for use while driving (heating only)	Automatisk tryckregulator/ omkastare - TRUMA® Crash Sensor - används vid färd (endast värme)	X	o	•	•	-
Frost-proof wastewater tank	Frysäker spillvattentank	-	•	•	•	-
205 litre clean water tank +/-3% for AL-KO® chassis, except 701 model	Färskvattentank 205 liter +/- 3 % på AL-KO® utom 701	X	o	o	o	5 kg
STORAGE AND TOWING	FÖRVARINGSUTRYMME OCH DRAGANORDNING					
Storage area: 2 storage containers + rails + 1-point lighting + 230 V socket (except G650L model)	Garage: 2 förvaringsboxar + surrskenor + 1 punkts belysning + 230 V uttag (utom G650L)	-	o	•	•	3 kg
2 lights in rear hold	2 punkts belysning i bakre lastutrymmet	-	-	-	•	-
Cold / hot water spray in rear hold	Dusch med kallt/varmt vatten i det bakre lastutrymmet	X	o	o	•	1 kg
Side skirt storage drawer with DPS bodywork	Utvändig förvaringslåda på DPS-karosseri	X	o	o	o	15 kg
Roof rack + ladder + 2 crossbars	Takräcke + stege + 2 tvärstag	-	o	o	o	6 kg
Towbar (can affect legal number of seats on French carte grise)	Draganordning (inverkar eventuellt på antalet sittplatser på registreringsbeviset)	-	o	o	o	47 kg
Electrically height-adjustable storage area in island bed models	Elektriskt höj- och sänkbar mittsäng	X	o	o	o	20 kg
CAB	FÖRARHYTT					
Radio-ready (antenna + speaker pre-wiring in cab and bedroom)	Förberedd för radio (antenn + kabel för högtalare i förarhytt och sovdell)	-	•	-	-	-
Bluetooth CD radio (USB / AUX / DAB+ compatible) with speakers in cab and bedroom	Bluetooth bilradio/CD (USB/AUX/kompatibel DAB+) med högtalare i förarhytten och sovdelen	-	o	•	-	-
Additional 6.1" DVD screen (USB / AUX / DAB+ compatible)	DVD-tillägg (USB/ AUX/ kompatibel DAB+) 6,1" skärm	X	o	o	•	-
Additional GPS for DVD	GPS-tillägg för DVD	X	o	o	o	-
DAB / DAB+ reception	DAB och DAB+ mottagning	-	o	o	o	-
Steering wheel radio controls	Radioreglage på ratten	X	o	o	•	-
Reversing camera + 7" screen	Backkamera med 7" skärm	X	o	o	•	1 kg
Additional twin lens for reversing camera [B]	Tillägg dubbla linser för backkamera [B]	X	o	o	o	-
Speed regulator/limiter	Farthållare/ fartbegränsare	X	o	o	o	-
Driver / passenger airbags	Airbag för förare/ passagerare	X	•/o	•/o	•/o	-
Manual cab air conditioning	Manuell klimatanläggning	-	•	•	•	-
Automatic cab air conditioning	Automatisk klimatanläggning i förarhytten	X	o	o	o	-
Dashboard with aluminium finish	Aluminiumyta på instrumentpanelen	-	o	•	-	-
Driver's seat: Leather steering wheel and gear knob + chrome dial rings + grey dashboard trim	Förarplats: ratt och växelpakens knapp av läder + krominstrument + aluminiumstil på instrumentbräda	X	o	o	•	-

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	KG
Dashboard with topstitching	Instrumentpanel med dekor	-	-	-	•	-
AGUTI® swivel seats for driver and passenger, with two height-adjustable armrests	AGUTI® förar- & passagerarsäten, höj- och sänkbara, svängbara och med två armstöd	-	•	-	-	-
AGUTI® "Lounge" swivel seats for driver and passenger, with two height-adjustable armrests	AGUTI® "Lounge" förar- & passagerarsäten, höj- och sänkbara, svängbara och med två armstöd	X	○	•	•	-
Cab door with 2-point lock - electric window	Dörr till förarhytt med 2 punkts lås och elektrisk fönsterhiss	-	•	•	•	-
Electric, auto-defrost, bus-style wing mirrors	Elstyrda och eluppvärmda backspeglar, "busstyp"	-	•	•	•	-
Twin wing mirrors - wide angle and blind spot	Backspeglar med 2 speglar – vidvinkel och död vinkel	X	○	•	•	-
Blind spot monitor for twin wing mirrors	Varningssystem för döda vinklar (backspegel med 2 speglar)	X	○	○	○	-
Front and side sliding cab blinds	Undangömd kabinskjuddörr fram och bak	-	•	•	•	-
Front blind with half-opening option for privacy	Skjutbar mörkläggningsgardin fram med justerbar öppning	-	○	•	•	-
External isothermal cab protection	Utvändig vintertäckning av framrutan	-	○	○	○	3 kg
Side sunscreens	Sidosolskydd	-	○	○	○	1 kg
Cab carpet	Matta i förarhytten	-	•	•	•	-
ENTRANCE	INGÅNG					
Electrically operated retractable step	Elektriskt infällbart fotsteg	X	○	•	•	7 kg
Digital control panel showing external temperature / internal temperature	Kontrollpanel med digital display som visar inne- och utetemperatur.	-	-	•	•	-
Full cell door	Standard bodelsdörr	-	•	-	-	-
Glazed cell door with 2-point lock, central locking and flyscreen	Bodelsdörr med 2-punktslås, centralstyrt och med glas samt myggnät	X	○	•	•	7 kg
Cell carpet	Matta i bodelen	-	○	○	○	3 kg
KITCHEN	KÖK					
Saucepan drawers with soft-close built-in dampers	Kastrullskåp och lådor med "soft close"-dämpare	-	•	•	•	-
Built-in waste bin	Integrerad soptunna	-	○	•	•	-
Stainless steel sink with cover	Rostfri vask med lock	-	•	•	•	-
Stainless steel hob with cover; 3 gas burners in vehicles ≥ 7.40 m and L model or 2 gas burners in vehicles ≤ 7 m	Rostfri platta med lock: 3-lågig i modeller ≥ 7,40 m och L-utförande eller 2-lågig i modeller ≤ 7 m	-	•	•	•	-
Gas stove (2 gas burners - 1 electric ring - oven) in vehicles ≥ 7.40 m and L model	Gasspis (2-lågig - 1 elektrisk platta - ugn) i modeller ≥ 7,40 m och L-utförande	X	○	○	○	18 kg
Extractor fan with LED lighting	Köksfläkt med ljusdiodsbelysning	-	○	•	•	1 kg
Automatic fridge: 138 L in vehicles ≤ 7 m or 149 L in vehicles ≥ 7.40 m	Automatiskt kylskåp: 138 L i modeller ≤ 7 m eller 149 L i modeller ≥ 7,40 m	-	•	•	•	-
Fridge vent cover	Vintertäckning på utsidan för kylskåp	-	•	•	•	-
36 L oven / grill in vehicles ≥ 7.40 m and L model or 28 L gas in vehicles ≤ 7 m	Ugn/grill 36 L i modeller ≥ 7,40 m och L-utförande eller 28 L gas i modeller ≤ 7 m	X	○	○	○	13 kg
Backlit bar	Barskåp med indirekt belysning	-	-	•	•	-
Spice rack	Kryddhylla	-	•	•	•	-
Splashback	Stänkskydd	-	•	-	-	-
Backlit splashback	Stänkskydd med indirekt belysning	X	-	•	•	-
Indirect lighting under work surface	Indirekt belysning under arbetsyta	-	•	•	•	-
230 V and 12 V sockets, double USB port	230 V, 12 V och dubbelt USB-uttag	-	•	•	•	-
BATHROOM AND WC	BADRUM OCH TOALET					
Shower cubicle with separating door	Duschkabin med avskiljande dörr	-	•	•	•	-
Double bedroom / lounge partition depending on layout	Dubbel skiljevägg mellan sovdel och sittdel enligt planlösning	-	•	•	•	-
Shower column with soap dish	Duschkolonn med tvålhållare	-	•	•	•	-
Slatted shower floor	Ribbgolv i trä på duschgolv	-	○	○	•	2 kg
Fold-up shower seat except in 700C model	Nerfällbar stol i duschen utom i 700C	-	○	○	○	2 kg
Fold-up towel rack	Nerfällbart handduksställ	-	○	•	•	-
Frosted skylight / flyscreen in bathroom and shower	Takfönster med gardin/myggnät i badrummet och duschen	-	•	•	•	-
Toilet with removable wheeled module	Toalett med uttagbar kassett på hjul	-	•	•	•	-
Hooks, toilet-roll holder, towel rack	Klädkrokar, hållare för toalettpapper och handduksställ	-	•	•	•	-
Toilet brush	Liten sopborste	-	-	-	•	-

		[A]	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	KG
LED ambient lighting	Stämningbelysning med LED-lampor	-	-	•	•	-
230 V socket	Uttag 230 V	-	•	•	•	-
LOUNGE	VARDAGSRUM					
Lounge with L-shaped recess and central table	Sittdel med soffa i L-form och mittbord	-	•	•	•	5 kg
Central table with wooden finish	Mittbord med insatskiva av trä	X	-	-	•	-
High-density foam bench seat	Bänksoffa i tåligt skumgummi	-	•	•	•	-
Adjustable headrest	Nackstöd, justerbart i höjddel	-	•	•	•	-
Comfortable upholstery	Bekväma säten	X	○	•	•	-
Bench seat armrests in 600L, 650L, 740, 741 and 781 models [C]	Armstöd på soffan i 600L, 650L, 740, 741 och 781 [C]	X	-	-	•	1 kg
Imitation leather upholstery	Skinnimitationsklädsel	X	○	○	○	-
Leather upholstery	Skinnklädsel	X	○	○	○	-
Upholstered bench seat base	Tygklädsel på sofforna	-	○	•	•	1 kg
Coloured curtains	Färgstarka gardiner	-	•	•	•	-
4 cushions to match curtains	4 kuddar som matchar gardinerna	-	○	•	•	-
Dimmer switch for indirect lighting	Dimmer för indirekt belysning	-	-	•	•	-
Adjustable TV bracket and power supply	Justerbar TV-hållare och strömförsörjning	-	•	•	•	-
820 x 520 panoramic sunroof	Panoramataklucka, 820x520	-	•	•	•	-
620 x 420 panoramic sunroof in rear lounge in 650U model	620 x 420 panoramataklucka på bakre sittdel i 650U	-	○	•	•	-
Window above bench seat on passenger side, depending on layout	Stor glasyta ovanför soffan på passagerarsidan enligt planlösning	X	○	•	•	2 kg
Retractable, extendible central table in vehicles ≥ 7.40 m, not compatible with wooden finish table	Mittbord med inskjutbar förlängning i modeller ≥ 7,40 m, ej kompatibelt med bord med insatskiva av trä	X	○	○	○	10 kg
Additional sleeping capacity in lounge (1 or 2 people depending on layout)	Extra sovplatser i sittdel en (för 1 eller 2 personer, beroende på modell)	X	○	○	○	11 kg
Separation curtain for fold-down bed	Avskiljande gardin för taksäng	-	○	○	○	-
Valance for fold-down bed	Gardinkappa för taksäng	-	○	○	○	-
Furniture in front of pull-down bed area, except in 600L and 650L models	Skåp i frontens tak, utom i 600L och 650L	X	○	○	○	-
Glossy wooden finish on upper curved cupboard doors	Högglossig träyta på de övre skåpens böjda dörrar	X	○	○	○	-
Fifth legal seat: includes window on passenger side (depending on layout)	5:e bälte: med fönster på passagerarsidan (beroende på modell)	X	○	○	○	25 kg
Fifth legal seat possibility following reassembly: includes window on passenger side (depending on layout)	Förberedd för 5:e bälte vid eftermontering: med fönster på passagerarsidan (beroende på modell)	X	○	○	○	10 kg
SLEEPING AREA	SOVPLATS					
Bedroom divider curtain in 600 and 650 models	Avskiljande gardin i 600 och 650	-	•	•	•	1 kg
Slatted bed frame	Ribbförsedd sängbotten	-	•	•	•	-
Bultex foam mattress	Bultex-madrass	-	•	•	•	-
Comfortable memory foam mattress for permanent bed	Komfortmadrass med skumfyllning och formminne på permanent säng.	X	○	○	○	2 kg
Additional sleeping capacity between twin beds	Extra sovplats mellan enkelsängar	X	○	•	•	3 kg
Manually adjustable headboard for twin beds	Manuellt höjbar huvudända på enkelsängar	X	○	•	•	5 kg
Manually adjustable headboard for island bed	Manuellt höjbar huvudända på mittsäng	X	○	•	-	9 kg
Electrically adjustable headboard for island bed	Elektriskt höjbar huvudända på mittsäng	X	○	○	•	12 kg
Backlit headboard	Huvudända med bakgrundsbelysning	X	-	-	•	-
Matching bedspread and curtains	Överkast som matchar gardinerna	-	○	○	•	3 kg
Wardrobe lighting	Belysning i garderoben	-	○	•	•	-
230 V socket	Uttag 230 V	-	•	•	•	-
Double USB port	Dubbelt USB-uttag	X	-	-	•	-
Bedroom equipped for a TV (HDMI + 12V + infrared) except in 600L and 650L models	Förberedd för TV i sovdel (HDMI + 12V + infrarött) utom 600L och 650L	X	○	○	•	-
TV bracket in bedroom	TV-hållare i sovdel	X	○	○	○	2 kg

• : standard ○ : optional - : not available

[A] Not available once vehicle has been assembled

[B] Prewired in Sensation and Emotion models

[C] Not compatible with 5th legal seat option


• : standard ○ : tillval - : inte möjligt

[A] Inte möjligt i färdigbyggda fordon







[B] Förmonterade kablar på Sensation och Emotion

[C] Inte möjligt med tillvalet 5:e bältesplats


Pacific
TECHNICAL DATA PER VEHICLE
TEKNISKA DATA PER FORDON








		P600P		P650C	
		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION
CHASSIS - ENGINE		CHASSI - MOTOR			
Tyre dimensions (in basic models)		Däckdimension (i basutförande)		215/70 R15 CP	
Chassis		Chassi		Fiat CCS	
CAPACITY		KAPACITET			
Diesel tank capacity (in litres)		Dieseltankens volym (i liter)		90	
Maximum clean water (in litres) +/-3%		Färskvattentankens max. volym (i liter) +/- 3 %		130	
Maximum clean water when driving (in litres) +/-3%		Färskvattentankens volym vid färd (i liter) +/- 3 %		20	
Wastewater (in litres) +/-3%		Spillvatten (i liter) +/- 3 %		95	
DIMENSIONS		MÅTT			
Length (in cm) +/-3%		Längd (i cm) +/- 3 %		599	
Width (in cm) +/-3%		Bredd (i cm) +/- 3 %		230	
Overall width with external mirrors open (in cm) +/-3%		Totalbredd med utfällda speglar (i cm) +/- 3 %		276	
Height (in cm) +/-3% [B]		Höjd (i cm) +/- 3 % [B]		275	
Wheelbase (in cm) +/-3%		Hjulbas (i cm) +/- 3 %		345	
EXTERNAL STORAGE		YTTR E FÖRVARINGSUTRYMMEN			
Internal storage area height (in cm) +/-3%		Invändig höjd i garage (i cm) +/- 3 %		60	
Storage capacity (in litres) +/-3% (min / max)		Förvaringsvolym i liter +/- 3 % (min/max)		935	
Right-hand access (in cm) +/-3% - H x L		Öppningsmått höger bakdörr (i cm) +/- 3 % - H x L		-	
Left-hand access (in cm) +/-3% - H x L		Öppningsmått vänster bakdörr (i cm) +/- 3 % - H x L		47x87	
Internal storage area height (in cm) +/-3% (min/max) - for adjustable hold height option		Min/max inre garagehöjd (i cm) +/- 3 % vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd		-	
Right-hand access to storage area (in cm) +/-3% - H x L - for adjustable hold height option		Öppningsmått höger sida (i cm) +/- 3 % - H x L vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd		-	
Min / max storage capacity (in litres) +/-3% - for adjustable hold height option		Min/max förvaringsvolym (i liter) +/- 3 % vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd		-	
INTERIOR		INTERIÖR			
Lounge height (in cm) +/-3%		Invändig höjd i sittdel (i cm) +/- 3 %		200	
Shower height (in cm) +/-3%		Invändig höjd i dusch (i cm) +/- 3 %		198	
Dimensions of right bench seat (in cm) +/-3%		Mått på höger soffa (i cm) +/- 3 %		44	
Dimensions of left bench seat (in cm) +/-3%		Mått på vänster soffa (i cm) +/- 3 %		108 108 / 44	
Maximum TV dimensions for lounge (in inches)		Max TV-storlek i sittdel (i tum)		22	
Rear permanent bed (in cm) +/-3%		Bäddmått bakre säng (i cm) +/- 3 %		140x200	
Fold-down bed (in cm) +/-3%		Bäddmått taksäng (i cm) +/- 3 %		-	
Lounge bed (in cm) +/-3%		Bäddmått vid bäddning i sittdel (i cm) +/- 3 %		o 100x205	
Bathroom partition		Skiljevägg till badrum		single/enkel	
Passenger side window		Fönstermått passagerarsidan		-	
NUMBER OF SEATS		ANTAL SITTE- & SOVPLATSER			
Eating places		Måltidsplatser		5	
Sleeping capacity		Sovplatser		● 2 - o 3	
MASSES (kg) - AVAILABLE LOAD CAPACITY (kg) LEGAL SEATED PLACES		VIKTER I BRUKSSKICK MED FÖRARE (kg) PLATSER ENLIGT REGISTRERINGSBEVISET			
Gross vehicle weight (GVW) in kg (in basic models)		Tekniskt tillåten maxvikt i kg (basutförande)		3500	
Gross train weight (GTW) in kg		Max tillåten sammtagen vikt i kg		6000	
Maximum towing limit (brakes/no brakes) in kg		Max släpvikt (bromsad / icke bromsad) i kg		2500 / 750	
Load capacity in kg (in basic models)		Nyttolast i kg (basutförande)		840 800	
LEGAL NUMBER OF SEATS (UNDER FRENCH CARTE GRISE)		SITTEPLATSER VID FÄRD (PÅ REGISTRERINGSBEVISET)			
Fifth legal seat [D] [E]		5:e bälte [D] [E]		-	
LDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg		Light VL-chassi: tillåten maxvikt - kg		3500	
Legal number of seats with basic equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning [G]		4 4	
HDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg		Light PL-chassi: tillåten maxvikt - kg		3650	
Legal number of seats with basic equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning [G]		4 4	
HDV heavy chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg		Heavy PL-chassi: tillåten maxvikt - kg		4250 / 4400 [C]	
Legal number of seats with basic equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]		4 4	
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]		Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning [G]		4 4	



P650GJ		P650U		P700C		P700GJ		P710P		P740C		P740GJ	
ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION
215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS	
90		90		90		90		90		90		90	
130		130		130		130		130		130		130	
20		20		20		20		20		20		20	
95		95		95		95		95		95		95	
649		649		695		695		715		745		745	
230		230		230		230		230		230		230	
276		276		276		276		276		276		276	
275		275		275		275		275		275		275	
345		345		380		380		403,5		403,5		403,5	
106		65		79		106		57		79		106	
2750		1020		1650		2820		1400		1820		2950	
97x68		57x68		87x68		97x68		47x117		82x78		102x86	
97x57		57x68		87x68		97x68		-		82x78		102x86	
71 [F]		-		83 / 113		71 [F]		-		83 / 113		71 [F]	
67x68 [F]		-		112x68		67x68 [F]		-		112x78		67x86 [F]	
1730 [F]		-		2050 / 2430		1800 [F]		-		2240 / 2590		1940 [F]	
200		200		200		200		200		200		200	
190		190		184		188		198		188		188	
44		44		47		47		120		80		80	
108	108 / 44	108	108 / 44	108	108 / 44	108	108 / 44	108 / 100		108	108 / 57	108	108 / 57
22		22		19		19		19		19		19	
80x187 / 80x200		150x197		140x190		80x190 / 80x195		140x200		140x190		80x200 / 80x194	
-		-		-		-		-		-		-	
o 100x205		o 100x205		o 100x205		o 100x205		o 140x205		o 100x205		o 100x205	
single/enkel		single/enkel		single/enkel		double/dubbel		single/enkel		double/dubbel		double/dubbel	
-		-		o ●		o ●		●		o ●		o ●	
5		5		5		5		6		5		5	
● 2 - o 3		● 2 - o 3		● 2 - o 3		● 2 - o 3		● 2 - o 4		● 2 - o 4 [A]		● 2 - o 4 [A]	
3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750	
720	680	720	680	660	620	660	620	600	550	580	530	580	530
-		-		-		-		●	●	o	o	o	o
3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4	4/5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4/5	4	4/5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
3650		3650		3650		3650		3650		3650		3650	
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]	
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4/5	4/5	4/5	4/5



		P656C		P656GJ	
		ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION
CHASSIS - ENGINE		CHASSI - MOTOR			
Tyre dimensions (in basic models)		215/70 R15 CP		215/70 R15 CP	
Chassis		Fiat CCS		Fiat CCS	
CAPACITY		KAPACITET			
Diesel tank capacity (in litres)		90		90	
Maximum clean water (in litres) +/-3%		130		130	
Maximum clean water when driving (in litres) +/-3%		20		20	
Wastewater (in litres) +/-3%		95		95	
DIMENSIONS		MÅTT			
Length (in cm) +/-3%		649		649	
Width (in cm) +/-3%		230		230	
Overall width with external mirrors open (in cm) +/-3%		276		276	
Height (in cm) +/- 3 [B]		285		285	
Wheelbase (in cm) +/-3%		345		345	
EXTERNAL STORAGE		YTTRE FÖRVARINGSUTRYMMEN			
Internal storage area height (in cm) +/-3%		79		106	
Storage capacity (in litres) +/-3% (min / max)		1720		2750	
Right-hand access (in cm) +/-3% - H x L		87x68		97x68	
Left-hand access (in cm) +/-3% - H x L		87x57		97x57	
Internal storage area height (in cm) +/-3% (min/max) - for adjustable hold height option		85 / 115		71 [F]	
Right-hand access to storage area (in cm) +/-3% - H x L - for adjustable hold height option		112x68		67x68 [F]	
Min / max storage capacity (in litres) +/-3% - for adjustable hold height option		2030 / 2410		1730 [F]	
INTERIOR		INTERIÖR			
Lounge height (in cm) +/-3%		187		187	
Shower height (in cm) +/-3%		200		200	
Dimensions of right bench seat (in cm) +/-3%		44		44	
Dimensions of left bench seat (in cm) +/-3%		108 / 108 / 44		108 / 108 / 44	
Maximum TV dimensions for lounge (in inches)		19		19	
Rear permanent bed (in cm) +/-3%		140x190		80x187 / 80x200	
Fold-down bed (in cm) +/-3%		80x195		80x195	
Lounge bed (in cm) +/-3%		-		-	
Bathroom partition		single/enkel		single/enkel	
Passenger side window		-		-	
NUMBER OF SEATS		ANTAL SITT- & SOVPLATSER			
Eating places		5		5	
Sleeping capacity		3		3	
MASSES (kg) - AVAILABLE LOAD CAPACITY (kg) LEGAL SEATED PLACES		VIKTER I BRUKSSKICK MED FÖRARE (kg) PLATSER ENLIGT REGISTRERINGSBEVISET			
Gross vehicle weight (GVW) in kg (on basic models)		3500		3500	
Gross train weight (GTW) in kg		6000		6000	
Maximum towing limit (brakes/no brakes) in kg		2500 / 750		2500 / 750	
Load capacity in kg (on basic models)		610 / 560		610 / 560	
LEGAL NUMBER OF SEATS (UNDER FRENCH CARTE GRISE)		SITTPLATSER VID FÄRD (PÅ REGISTRERINGSBEVISET)			
Fifth legal seat [D] [E]		-		-	
LDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg		Light VL-chassi: tillåten maxvikt - kg		3500	
Legal number of seats with basic equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]		4		4	
HDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg		Light PL-chassi: tillåten maxvikt - kg		3650	
Legal number of seats with basic equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]		4		4	
HDV heavy chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg		Heavy PL-chassi: tillåten maxvikt - kg		4250 / 4400 [C]	
Legal number of seats with basic equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]		4		4	
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]		4		4	

									
P706C		P706GJ		P716P		P746C		P746GJ	
ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION	ESSENTIEL	SENSATION
215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS		215/70 R15 CP Fiat CCS	
90	130	90	130	90	130	90	130	90	130
20	95	20	95	20	95	20	95	20	95
695	230	695	230	715	230	745	230	745	230
276	285	276	285	276	285	276	285	276	285
380	380	380	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5
89	1850	116	3010	67	1550	89	2020	116	3200
97x68	97x68	112x68	112x68	60x117	-	92x78	92x78	112x86	112x86
93 / 123	122x68	82 [F]	77x68 [F]	-	-	93 / 123	112x78	82 [F]	77x86 [F]
2240 / 2620	2240 / 2620	1990 [F]	1990 [F]	-	-	2480 / 2840	2480 / 2840	2190 [F]	2190 [F]
187	184	187	190	187	205	187	188	187	188
47	108 / 108 / 44	47	108 / 108 / 44	120	108 / 100	80	108 / 108 / 57	80	108 / 108 / 57
19	140x190	19	80x190 / 80x195	19	140x200	19	140x190	19	80x200 / 80x194
80x195	80x195	80x195	80x195	135x195	135x195	135x195	135x195	135x195	135x195
o 100x205	o 100x205	o 100x205	o 100x205	o 140x205	o 140x205	o 100x205	o 100x205	o 100x205	o 100x205
single/enkel	single/enkel	double/dubbel	double/dubbel	single/enkel	single/enkel	double/dubbel	double/dubbel	double/dubbel	double/dubbel
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5	3 - o 4	5	3 - o 4	6	4 - o 6	5	4 - o 6 [A]	5	4 - o 6 [A]
3500	6000	3500	6000	3500	6000	3500	6000	3500	6000
2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
540	490	540	490	505	455	505	455	505	455
-	-	-	-	o	o	o	o	o	o
3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
4	4	4	4	5	4	4 / 5	4	4 / 5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	4	4 / 5	4	4 / 5	4
4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]	4250 / 4400 [C]
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
4	4	4	4	5	5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5

KEY

● : standard ○ : optional — : not available

[A] Additional sleeping capacity in lounge for 2 children or 1 adult and 2 children

[B] If original 15" tyres / For 16" option, add 5 cm

[C] 4,250 kg with 2.3 L engine

[D] Not compatible with under-floor heating option

[E] Authorises a fifth legal seat, where appropriate, depending on selected mass configuration

[F] Capacity for low beds option

[G] "4/5" reference: 5 seats available only with optional fifth seatbelt. This option can impact the 25 g mass configuration, except in the case of the P746 model

BILDTEXTER

● : standard ○ : tillval — : inte möjligt

[A] Extra sovplatser i sittdelen för 2 barn eller 1 vuxen och 2 barn

[B] Om ursprungliga 15" däck / Tillvalet 16" lägger till +5 cm

[C] 4250 kg med 2,3 L motor

[D] Inte möjligt med tillvalet golvvärme







[E] Tillåter i förekommande fall en 5:e sittplats på registreringsbeviset, enligt den valda viktkonfigurationen

[F] Volym vid tillvalet låga sängar



[G] Indikation "4/5": 5 sittplatser möjliga endast med tillvalet 5:e bälte. Detta tillval påverkar viktkonfigurationen med 25 kg, utom i P746




		G600L			G600P		
		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
CHASSIS - ENGINE	CHASSI - MOTOR						
Tyre dimensions (in basic models)	Däckdimension (i basutförande)	215/70 R15 CP			215/70 R15 CP		
Chassis	Chassi	Fiat CCS			Fiat CCS		
Front suspension springs strengthened and raised (comes as standard for DPS Heavy chassis)	Förstärkt och förhöjd fjädring fram (standard på DPS Heavy- chassi)	-			-		
CAPACITY	KAPACITET						
Diesel tank capacity (in litres)	Dieseltankens volym (i liter)	90			90		
Maximum clean water (in litres) +/- 3%	Max färskvattentank (i liter) +/- 3 %	130			130		
Maximum clean water when driving (in litres) +/-3%	Färskvattentankens volym vid färd (i liter) +/- 3 %	20			20		
Wastewater (in litres) +/-3%	Spillvatten (i liter) +/- 3 %	95			95		
DIMENSIONS	MÅTT						
Length (in cm) +/-3%	Längd (i cm) +/- 3 %	599			599		
Width (in cm) +/-3%	Bredd (i cm) +/- 3 %	230			230		
Overall width with external mirrors open (in cm) +/-3%	Totalbredd med utfällda speglar (i cm) +/- 3 %	277			277		
Height (in cm) +/- 3 [B]	Höjd (i cm) +/- 3 % [B]	285			285		
Wheelbase (in cm) +/-3%	Hjulbas (i cm) +/- 3 %	380			345		
EXTERNAL STORAGE	YTTRE FÖRVARINGSUTRYMMEN						
Height of storage double floor (in cm) +/-3%	Höjd i dubbelt golv (i cm) +/- 3 %	15			15		
Internal storage area height (in cm) +/-3%	Invändig höjd i garage (i cm) +/- 3 %	130			60		
Storage capacity (in litres) +/-3%	Förvaringsvolym (i liter) +/- 3 %	800			935		
Right-hand access (in cm) +/-3% - H x L	Öppningsmått höger baddörr (i cm) +/- 3 % - H x L	122x78			-		
Left-hand access (in cm) +/-3% - H x L	Öppningsmått vänster baddörr (i cm) +/- 3 % - H x L	24x52			47x87		
Internal storage area height (in cm) +/-3% (min/max) - for adjustable hold height option	Min/max invändig höjd i garage (i cm) +/- 3 % vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd	-			-		
Right-hand access to storage area (in cm) +/-3% - H x L - for adjustable hold height option	Öppningsmått höger sida (i cm) +/- 3 % - H x L - vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd	-			-		
Min / max storage capacity (in litres) +/-3% - for adjustable hold height option	Min/max förvaringsvolym (i liter) +/- 3 % - vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd	-			-		
INTERIOR	INTERIÖR						
Lounge height (in cm) +/-3%	Invändig höjd i sittdel (i cm) +/- 3 %	200			200		
Shower height (in cm) +/-3%	Invändig höjd i dusch (i cm) +/- 3 %	186			198		
Dimensions of right bench seat (in cm) +/-3%	Mått på höger soffa (i cm) +/- 3 %	120			44		
Dimensions of left bench seat (in cm) +/-3%	Mått på vänster soffa (i cm) +/- 3 %	108 / 86			108 / 41		
Maximum TV dimensions for lounge (in inches)	Max TV-storlek i sittdel (i tum)	19			22		
Rear permanent bed (in cm) +/-3%	Bäddmått bakre säng (i cm) +/- 3 %	-			140x200		
Fold-down bed (in cm) +/-3%	Bäddmått taksäng (i cm) +/- 3 %	135x190			135x190		
Lounge bed (in cm) +/-3%	Bäddmått vid bäddning i sittdel (i cm) +/- 3 %	o 140x205			o 100x205		
Bathroom partition	Skiljevägg till badrum	single/enkel			single/enkel		
Passenger side window	Fönstermått passagerarsidan	•			-		
NUMBER OF SEATS	ANTAL SITTE- & SOVPLATSER						
Eating places	Måltidsplatser	6			5		
Sleeping capacity	Sovplatser	• 2 - o 4			• 4 - o 5		
MASSES - AVAILABLE LOAD CAPACITY (kg)	VIKTER I BRUKSSKICK MED FÖRARE (kg)						
Gross vehicle weight (GVW) in kg (on basic models)	Tekniskt tillåten maxvikt i kg (basutförande)	3500			3500		
Gross train weight (GTW) in kg	Max tillåten sammantagen vikt i kg	6000			6000		
Maximum towing limit (brakes/no brakes) in kg	Max släpvikt (bromsad / icke bromsad) i kg	2500 / 750			2500 / 750		
Load capacity in kg (on basic models)	Nyttolast i kg (basutförande)	690	650	630	690	650	630
LEGAL NUMBER OF SEATS (UNDER FRENCH CARTE GRISE)	SITTEPLATSER VID FÄRD (PÅ REGISTRERINGSBEVISET)						
Fifth legal seat [D] [E]	5:e bälte [D] [E]	-	-	-	-	-	-
LDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg	Light VL-chassi: tillåten maxvikt - kg	3500			3500		
Legal number of seats with basic equipment	Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 25 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 50 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 75 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 100 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 125 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning	4	4	4	4	4	4
HDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg	Light PL-chassi: tillåten maxvikt - kg	3650			3650		
Legal number of seats with basic equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
HDV heavy chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg	Heavy PL-chassi: tillåten maxvikt - kg	4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]		
Legal number of seats with basic equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 125 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning	4	4	4	4	4	4



G600G			G650L			G650C			G650GJ			G650U			G700C			G700GJ		
ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
215/70 R15 CP			215/70 R15 CP			215/70 R15 CP			215/70 R15 CP			215/70 R15 CP			215/70 R15 CP			215/70 R15 CP		
Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS		
-			-			-			-			-			-			-		
90			90			90			90			90			90			90		
130			130			130			130			130			130			130		
20			20			20			20			20			20			20		
95			95			95			95			95			95			95		
599			649			649			649			649			699			699		
230			230			230			230			230			230			230		
277			277			277			277			277			277			277		
285			285			285			285			285			285			285		
345			380			345			345			345			380			380		
15			15			15			15			15			15			15		
105			130			89			118			75			89			118		
1950			900			1890			2670			1330			1850			3010		
97x86			122x78			97x68			112x68			67x68			97x78			112x78		
97x57			24x75			97x68			112x68			67x68			97x78			112x78		
-			-			95/125			82 [F]			-			93 / 123			82 [F]		
-			-			122x68			77x68 [F]			-			122x78			77x78 [F]		
-			-			2190 / 2580			1810 [F]			-			2240 / 2620			1990 [F]		
200			200			200			200			200			200			200		
190			186			190			190			190			184			188		
44			120			44			44			44			47			47		
108 / 41			108 / 200			108 / 41			108 / 41			108 / 41			108 / 41			108 / 41		
22			19			22			22			22			19			19		
150x205			-			140x190			80x187 / 80x200			150x197			140x190			80x190 / 80x195		
135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190		
o 100x205			o 140x205			o 100x205			o 100x205			o 100x205			o 100x205			o 100x205		
single/enkel			single/enkel			single/enkel			single/enkel			single/enkel			single/enkel			double/dubbel		
-			●			-			-			-			o ● ●			o ● ●		
5			6			5			5			5			5			5		
● 4 - o 5			● 2 - o 4			● 4 - o 5			● 4 - o 5			● 4 - o 5			● 4 - o 5			● 4 - o 5		
3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
6000			6000			6000			6000			6000			6000			6000		
2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750		
690	650	630	590	550	530	590	550	530	590	550	530	590	550	530	530	490	470	530	490	470
-			-			-			-			-			-			-		
3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3
4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



		G740C			G740GJ		
		ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
CHASSIS - ENGINE	CHASSI - MOTOR						
Tyre dimensions (in basic models)	Däckdimension (i basutförande)	215/70 R15 CP			215/70 R15 CP		
Chassis	Chassi	Fiat CCS			Fiat CCS		
Front suspension springs strengthened and raised (comes as standard for DPS Heavy chassis)	Förstärkt och förhöjd fjädring fram (standard på DPS Heavy- chassi)	-			-		
CAPACITY	KAPACITET						
Diesel tank capacity (in litres)	Dieseltankens volym (i liter)	90			90		
Maximum clean water (in litres) +/- 3%	Max färskvattentank (i liter) +/- 3 %	130			130		
Maximum clean water when driving (in litres) +/-3%	Färskvattentankens volym vid färd (i liter) +/- 3 %	20			20		
Wastewater (in litres) +/-3%	Spillvatten (i liter) +/- 3 %	95			95		
DIMENSIONS	MÅTT						
Length (in cm) +/-3%	Längd (i cm) +/- 3 %	749			749		
Width (in cm) +/-3%	Bredd (i cm) +/- 3 %	230			230		
Overall width with external mirrors open (in cm) +/-3%	Totalbredd med utfällda speglar (i cm) +/- 3 %	277			277		
Height (in cm) +/- 3 [B]	Höjd (i cm) +/- 3 % [B]	285			285		
Wheelbase (in cm) +/-3%	Hjulbas (i cm) +/- 3 %	403,5			403,5		
EXTERNAL STORAGE	YTTRE FÖRVARINGSUTRYMMEN						
Height of storage double floor (in cm) +/-3%	Höjd i dubbelt golv (i cm) +/- 3 %	15			15		
Internal storage area height (in cm) +/-3%	Invändig höjd i garage (i cm) +/- 3 %	89			118		
Storage capacity (in litres) +/-3%	Förvaringsvolym (i liter) +/- 3 %	1950			3260		
Right-hand access (in cm) +/-3% - H x L	Öppningsmått höger bakdörr (i cm) +/- 3 % - H x L	85x78			112x97		
Left-hand access (in cm) +/-3% - H x L	Öppningsmått vänster bakdörr (i cm) +/- 3 % - H x L	85x78			112x97		
Internal storage area height (in cm) +/-3% (min/max) - for adjustable hold height option	Min/max invändig höjd i garage (i cm) +/- 3 % vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd	83 / 113			82 [F]		
Right-hand access to storage area (in cm) +/-3% - H x L - for adjustable hold height option	Öppningsmått höger sida (i cm) +/- 3 % - H x L - vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd	112x78			77x97 [F]		
Min / max storage capacity (in litres) +/-3% - for adjustable hold height option	Min/max förvaringsvolym (i liter) +/- 3 % - vid tillvalet lastutrymme med justerbar höjd	2240 / 2590			2250 [F]		
INTERIOR	INTERIÖR						
Lounge height (in cm) +/-3%	Invändig höjd i sittdel (i cm) +/- 3 %	200			200		
Shower height (in cm) +/-3%	Invändig höjd i dusch (i cm) +/- 3 %	188			188		
Dimensions of right bench seat (in cm) +/-3%	Mått på höger soffa (i cm) +/- 3 %	80			80		
Dimensions of left bench seat (in cm) +/-3%	Mått på vänster soffa (i cm) +/- 3 %	108 / 56			108 / 56		
Maximum TV dimensions for lounge (in inches)	Max TV-storlek i sittdel (i tum)	19			19		
Rear permanent bed (in cm) +/-3%	Bäddmått bakre säng (i cm) +/- 3 %	140x190			80x200 / 80x194		
Fold-down bed (in cm) +/-3%	Bäddmått taksäng (i cm) +/- 3 %	135x190			135x190		
Lounge bed (in cm) +/-3%	Bäddmått vid bäddning i sittdel (i cm) +/- 3 %	o 100x205			o 100x205		
Bathroom partition	Skiljevägg till badrum	double/dubbel			double/dubbel		
Passenger side window	Fönstermått passagerarsidan	o ● ● ●			o ● ● ●		
NUMBER OF SEATS	ANTAL SITT- & SOVPLATSER						
Eating places	Måltidsplatser	5			5		
Sleeping capacity	Sovplatser	● 4 - o 6 [A]			● 4 - o 6 [A]		
MASSES - AVAILABLE LOAD CAPACITY (kg)	VIKTER I BRUKSSKICK MED FÖRARE (kg)						
Gross vehicle weight (GVW) in kg (on basic models)	Tekniskt tillåten maxvikt i kg (basutförande)	3500			3500		
Gross train weight (GTW) in kg	Max tillåten sammantagen vikt i kg	6000			6000		
Maximum towing limit (brakes/no brakes) in kg	Max släpvikt (bromsad / icke bromsad) i kg	2500 / 750			2500 / 750		
Load capacity in kg (on basic models)	Nyttolast i kg (basutförande)	465	425	405	465	425	405
LEGAL NUMBER OF SEATS (UNDER FRENCH CARTE GRISE)	SITTPLATSER VID FÄRD (PÅ REGISTRERINGSBEVISET)						
Fifth legal seat [D] [E]	5:e bälte [D] [E]	o o o			o o o		
LDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg	Light VL-chassi: tillåten maxvikt - kg	3500			3500		
Legal number of seats with basic equipment	Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning	4	4	3	4	4	3
Legal number of seats with 25 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning	4	3	3	4	3	3
Legal number of seats with 50 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning	4	3	3	4	3	3
Legal number of seats with 75 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning	3	3	3	3	3	3
Legal number of seats with 100 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning	3	2	2	3	2	2
Legal number of seats with 125 kg additional equipment	Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning	3	2	2	3	2	2
HDV light chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg	Light PL-chassi: tillåten maxvikt - kg	3650			3650		
Legal number of seats with basic equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]	4/5	4	4	4/5	4	4
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning [G]	4	4	4	4	4	4
HDV heavy chassis: gross vehicle weight (GVW) - kg	Heavy PL-chassi: tillåten maxvikt - kg	4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]		
Legal number of seats with basic equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med standardutrustning [G]	4	4	4	4	4	4
Legal number of seats with 25 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 25 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Legal number of seats with 50 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 50 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Legal number of seats with 75 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 75 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Legal number of seats with 100 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 100 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Legal number of seats with 125 kg additional equipment [G]	Antal platser på registreringsbeviset med 125 kg extra utrustning [G]	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5



G701C			G701GJ			G741C			G741GJ			G741J			G781C			G781GJ		
ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION	ESSENTIEL	SENSATION	EMOTION
215/70 R15 CP Fiat AL-KO			215/70 R15 CP Fiat AL-KO			215/70 R15 CP Fiat AL-KO			215/70 R15 CP Fiat AL-KO			215/70 R15 CP Fiat AL-KO			225/75 R16 CP Fiat AL-KO			225/75 R16 CP Fiat AL-KO		
●			●			●			●			●			●			●		
90			90			90			90			90			90			90		
130			130			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205		
20			20			20			20			20			20			20		
120			120			120			120			120			120			120		
699			699			749			749			749			787			787		
230			230			230			230			230			230			230		
277			277			277			277			277			277			277		
285			285			285			285			285			285			285		
380			380			403,5			403,5			403,5			453,5			453,5		
21			21			21			21			21			21			21		
92			120			92			120			83			92			120		
2790			3610			3200			3930			3580			3270			4330		
97x78			112x97			97x78			112x97			79x75			97x78			112x97		
97x78			112x97			97x78			112x97			79x75			97x78			112x97		
92 / 122			85 [F]			96 / 126			85 [F]			-			89 / 119			85 [F]		
122x78			77x97 [F]			122x78			77x97 [F]			-			129x78			77x97 [F]		
2980 / 3330			2600 [F]			3470 / 3820			2920 [F]			-			3540 / 3890			3230 [F]		
200			200			200			200			200			200			200		
188			188			188			188			188			188			188		
47			47			80			80			80			66			66		
108 / 41			108 / 41			108 / 56			108 / 56			108 / 56			108 / 84			108 / 84		
19			19			19			19			19			19			19		
140x190			80x190 / 80x195			140x190			80x200 / 80x194			80x202 / 80x196			140x190			80x208 / 80x204		
135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190		
○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 130x205			○ 130x205		
single/enkel			double/dubbel			double/dubbel			double/dubbel			double/dubbel			double/dubbel			double/dubbel		
○ ● ● ●			○ ● ● ●			○ ● ● ●			○ ● ● ●			○ ● ● ●			○ ● ● ●			○ ● ● ●		
5			5			5			5			5			5			5		
● 4 - ○ 5			● 4 - ○ 5			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]		
3500			3500			3500			3500			3500			4500			4500		
5500			5500			5500			5500			5500			6000			6000		
2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750			2000 / 750		
490 450 430			490 450 430			460 420 400			460 420 400			460 420 400			1150 1100 1080			1150 1100 1080		
-			-			○ ○ ○			○ ○ ○			○ ○ ○			○ ○ ○			○ ○ ○		
3500			3500			3500			3500			3500			-			-		
4 4 4			4 4 4			4 4 3			4 4 3			4 4 3			-			-		
4 4 3			4 4 3			4 3 3			4 3 3			4 3 3			-			-		
4 3 3			4 3 3			3 3 3			3 3 3			3 3 3			-			-		
4 3 3			4 3 3			3 3 2			3 3 2			3 3 2			-			-		
3 3 3			3 3 3			3 2 2			3 2 2			3 2 2			-			-		
3 3 2			3 3 2			3 2 2			3 2 2			3 2 2			-			-		
3700			3700			3700			3700			3700			-			-		
4 4 4			4 4 4			4 4 4			4 4 4			4 4 4			-			-		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			-			-		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			-			-		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			-			-		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			-			-		
4 4 4			4 4 4			4/5 4 4			4/5 4 4			4 4 4			-			-		
4500			4500			4500			4500			4500			4500			4500		
4 4 4			4 4 4			4 4 4			4 4 4			4 4 4			4 4 4			4 4 4		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5		
4 4 4			4 4 4			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5			4/5 4/5 4/5		

KEY
 ● : standard ○ : optional — : not available
[A] Additional sleeping capacity in lounge for 2 children or 1 adult and 2 children
[B] If original 15" tyres / For 16" option, add 5 cm
[C] 4,250 kg with 2.3 L engine
[D] Not compatible with under-floor heating option
[E] Authorises a fifth legal seat, where appropriate, depending on selected mass configuration
[F] Capacity for low beds option
[G] "4/5" reference: 5 seats available only with optional fifth seatbelt. This option can impact the 25 g mass configuration, except in the case of the P746 model

BILDTEXTER
 ● : standard ○ : tillval — : inte möjligt
[A] Extra sovplatser i sittdelen för 2 barn eller 1 vuxen och 2 barn
[B] Om ursprungliga 15" däck / Tillvalet 16" lägger till +5 cm
[C] 4250 kg med 2,3 L motor
[D] Inte möjligt med tillvalet golvvärme
[E] Tillåter i förekommande fall en 5:e sittplats på registreringsbeviset, enligt den valda viktkonfigurationen
[F] Volym vid tillvalet låga sängar
[G] Indikation "4/5": 5 sittplatser möjliga endast med tillvalet 5:e bälte. Detta tillval påverkar viktkonfigurationen med 25 kg, utom i P746



2017 TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNISKA DATA 2017

Route du Demi-Bœuf
44 310 LA LIMOUZINIÈRE-FRANCE

Tel: +33(0)2 40 32 16 00

Fax: +33(0)2 40 32 16 37

www.pilote-motorhome.uk

www.pilote-husbil.se

LEGAL NOTICE: Official seating classification and Mass in Running Order are calculated as accurately as possible in compliance with European legislation. These take basic and standard equipment into account with a tolerance of +/- 5%. Mass In Running Order figures include clean water tanks with a capacity of 20 litres and diesel tanks 90% full, but do not include the weight of the driver or other occupants. Available load capacity figures are the difference between Maximum Technically Permissible Laden Mass and Mass In Running Order. The manufacturer undertakes to provide a motorhome with an actual Mass In Running Order within the 5% tolerance of the indicated Mass In Running Order used for type approval. Caution: additional optional equipment and accessories are not included in motorhome Mass in Running Order figures. Consequently, these will systematically lead to a reduction in available load capacity. Similarly, the significant weight of the additional accessories offered on the market must also be deducted from the motorhomes' available load capacity. Consequently, fitting such accessories may require a reduction in passenger numbers. Compliance should therefore be ensured with all maximum authorised mass figures (total and per axle) once the vehicle is fully laden. Maximum towing limit is chassis data linked to the type approval of the vehicle. Depending on the kind of tow-hitch to be fitted to the vehicle and the specific values given by the tow-hitch manufacturer, the maximum mass of any trailer that may be towed by the vehicle may be lower. Tow-hitch strength rating (especially values D and S) are stamped on a plate fixed to the tow-hitch. D enables the maximum towing weight to be calculated using the following formula: $MTL = DxT / [(9.8xT) - D]$, where: MTL = maximum towing limit (in tonnes); T = gross vehicle weight (GVW) (in tonnes); D = value (in kN) taken from tow hitch. E.g.: if $D = 11.3$ kN for a 35 L base, the maximum towing limit (MTL) will be the following: $MTL = [11.3x3.5] / [(9.8x3.5) - 11.3] = 1.72$ t (1,720 kg). For a maximum towing limit for a vehicle that can be up to 2.5 t. Motorhomes complying with the technical and design specifications presented in this catalogue are considered to be part of the 2017 collection if registered after 1 July 2016. This rule is commonly applied to motorhomes, where the concept of "model-year" does not exist. Any motorhome driver using a type-B licence issued in France before 20 January 1975 can drive a motorhome with a Maximum Technically Permissible Laden Weight of over 3.5 t. In order to make use of this exemption in France (recognised throughout the EU), the licence holder simply has to go to the préfecture to have the following code added to the licence: "79: B camping-car → 3,500 kg". The vehicles photographed in this catalogue may include optional equipment subject to extra cost. As Pilote vehicles are sold in several European countries, their technical specifications and equipment may vary from one country to another. For the exact specifications of models available in each country, please contact your Pilote dealer. Pilote reserves the right to alter the vehicles described in this catalogue at any time and without notice. Styling and decorative items used to improve the visuals in this catalogue are not included with the vehicle or delivery service. Although every care has been taken in its production, this catalogue does not constitute a contractual document.

JURIDISK INFORMATION: Vikterna på registreringsbeviset och vikterna under körning har beräknats exakt enligt europeiska bestämmelser. De tar hänsyn till planlösningar och standardutrustning med en tolerans på +/-5%. Vikten som anges för körklart skick inkluderar full vattentank med 20 liter rent vatten och dieseltanken fylld till 90% och en gasolfflaska fylld till 90%. De omfattar inte förarens och passagerarens vikt. Tillgängliga nyttolaster är resultatet av skillnaden mellan högsta tekniskt tillgängliga vikt, och vikten i körklart skick. Tillverkaren åtar sig att leverera en husbil vars reella körklara vikt ligger inom toleransen för 5% jämfört med vikten i körklart skick som anges och väljs vid formaliteterna för typgodkännande. Observera att utrustningar och ytterligare tillbehör som monterats som tillval inte ingår i husbilens vikt i körklart skick. Därför orsakar de alltid en minskning av den tillgängliga nyttolasten. Därför kommer vikten av extra tillbehör som används vid körning, att dras ifrån den tillgängliga nyttolasten för husbilen. Detta innebär att dessa tillbehör därför kan leda till att antalet passagerare måste minskas. Man bör därför se till att de högsta tillåtna vikterna respekteras (totalt och per axel) efter fullgjord lastning av fordonet. Den maximala dragvikten är ett chassivärde, som är beroende av fordonets typgodkännande. Beroende på den draganordning som kommer att monteras på fordonet och de särskilda värden som anges av tillverkaren, kan den maximala vikten som fordonet får dra vara mindre. Draganordningens hållfasthetsegenskaper (bland annat värdet D och S) är markerade på en skylt som är fastsatt på den. Värdet D används för att fastställa draganordningens tillåtna maxvikt med följande kalkyl: $MR = DxT / [(9.8xT) - D]$, med: MR = möjlig maxvikt för släpet (i ton); T = fordonets maxvikt (PTAC) (i ton); D = värde (i kN) som kan läsas på draganordningen. Exempel: med $D = 11,3$ kN och för ett chassi på 35 L, blir maxvikt för släpet (MR) följande: $MR = [11,3x3,5] / [(9,8x3,5) - 11,3] = 1,72$ t (eller 1720 kg). För en maximal släpvagnsvikt för fordonet på upp till 2,5 ton. Husbilarna som uppfyller de tekniska och estetiska specifikationerna som redovisas i denna katalog gäller för kollektionen 2017, när de registreras från och med den 1 juli 2016. Denna regel används för husbilar där begreppet årsmodell inte existerar. Alla husbilsägare som har ett B-körkort utfärdat i Frankrike före den 20 januari 1975 får köra en husbil vars tekniskt tillåtna totalvikt är högre än 3,5 t. För att kunna unytja denna franska bestämmelse (som erkänts i Europeiska unionen), ska innehavaren av ett B-körkort vända sig till polishuset och be att få följande kod stämplat på sitt körkort: "79: B husbil → 3500 kg". De fordon som är fotograferade i denna broschyr kan ha tillvalsutrustning som medför en extra kostnad. Eftersom Pilote-fordonen marknadsförs i flera europeiska länder, kan deras tekniska egenskaper och utrustning skilja sig mellan de olika länderna. För den exakta definitionen av de modeller som säljs i ditt land, kontakta din Pilote återförsäljare. Dessutom förbehåller Pilote sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra fordonen som beskrivs i denna katalog. De styling- och dekorationsdetaljer som har använts i denna katalogs visuella delar är inte en del av fordonet och ingår inte vid leverans. Trots det omsorgsfulla utförandet av denna katalog, kan dess innehåll inte anses som bindande.